



Čistiaca technika

2021



Vysávač DVC150

Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg

DVC150LZ
649,99 €

Vysávač DVC155



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

DVC155LZX2
499,99 €

Vysávač DVC157



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg

DVC157LZX3
629,99 €

Vysávač DVC261



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

DVC261ZX11
339,99 €

Vysávač DVC265



Dodávané s hadicou

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

DVC265ZXU
349,99 €

Vysávač DVC560



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326x318x1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

DVC560Z
569,99 €

Vysávač DVC660



Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou

Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m³/min s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

DVC660Z
359,99 €

Vysávač DVC750



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m³/min, MIN 1,3 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418x251x278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg

DVC750LZX1
159,99 €

Vysávač DVC665



Dodávané s hadicou

Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

DVC665ZU
399,99 €

Vysávač DRC200



Pracovný čas (min.)	s BL1850B x2: 200 s BL1830B x2: 120
Max. plocha	s BL1850B x2: 500 m² s BL1830B x2: 300 m²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460x460x180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

DRC200Z
999,99 €

Vysávač

DCL180



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	999×114×152 mm
Hmotnosť	1,2 kg

DCL180Z
49,99 €

DCL180Z + 195584-2 + 632B42-4
169,99 €

Vysávač

DCL182



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 mL Papierové vrečko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33 s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	1.004×115×151 mm
Hmotnosť	1,3 kg

DCL182Z
64,99 €

Vysávač

DCL184



Objem zbernej nádoby	500 ml 330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m ³ /min Fúkanie: 0,8 m ³ /min
Rozmery	365×138×202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

DCL184Z
299,99 €

Vysávač

DCL280



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	1.016×113×155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

DCL280FZ
139,99 €

Vysávač

DCL501

Dodávané s hadicou
a nadstavcami na vysávanie



Objem zbernej nádoby	250 mL s BL1860B (Max.): 35
Pracovný čas (min.)	s BL1860B (Min.): 77
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozmery	352×189×252 mm
Hmotnosť	3,1 kg

DCL501Z
399,99 €

Vysávač

CL121



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	345x138x202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

CL121DSA
199,99 €

CL121DZ
99,99 €

Vysávač

CL106



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: 42
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	958x100x150 mm
Hmotnosť	1,0 kg

CL106FDWM
139,99 €

Vysávač

CL107



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 mL Papierové vrečko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	960x112x150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

CL107FDZ
59,99 €

Vysávač

CL108



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	956x110x150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CL108FDWA
129,99 €

CL108FDZ
59,99 €

Vysávač

CL114



Objem zbernej nádoby	500 ml
Pracovný čas (min.)	330 ml papierový sáčok
Max. prúdenie vzduchu	Max / High / Normal: 10 / 18 / 55
Rozmery	1,4 m ³ /min
Hmotnosť	983 / 457x113x136mm
	1,1 kg

CL114FDWIX
99,99 €

Vysávač

CL070



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozmery	966x103x142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS
89,99 €

Vysávač

VC2000

Dodávané s hadicou
a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390x385x505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

VC2000L
169,99 €

Vysávač

VC2012



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 15L
	Voda: 12L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	371x390x495
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

VC2012L
239,99 €

Vysávač

VC2512



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 21L
	Voda: 18L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	375x390x530
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

VC2512L
179,99 €

Vysávač

VC3011



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 26L
	Voda: 23L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	390x400x635
Hmotnosť	9,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

VC3011L
259,99 €

Vysávač

VC3012

Dodávané s hadicou
a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m ³ /min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 24L
	Voda: 19L
Hlučnosť	59dB(A)
Rozmery	450x380x595
Hmotnosť	11,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

VC3012L
399,99 €


VC3012M
549,99 €

Vysávač

VC4210



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.400 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m ³ /min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34L
	Voda: 30L
Hlučnosť	60dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

VC4210L
549,99 €

VC4210M
599,99 €

Model	Trieda prašnosti	Napájanie	Objem nádoby prach/voda (L)	Zberná nádoba	Max. prúdenie vzduchu (ml / min)	Max. podtlak (kpa)	Pripojenie k Aku strojom
DVC560	5L(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	5/- (iba prach)	-	1,9	12	-
DVC665	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 6,0/ textilný sáčok 5,5	-	1,8****	11	AWS
DVC660	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 6,0/ textilný sáčok 5,5	-	2,2***** / 2,0****	11	-
DVC750L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V)	7,5/4,5	plast	1,6	6,7	-
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	8/- (iba prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT18Vx2)	8/- (iba prach)	plast	2,1	11	-
DVC865L	L	DC (LXT18Vx2)	8/6	plast	2,1	11	-
DVC861L / DVC151L	L (HEPA filter)	AC/DC (LXT18Vx2)	8/- / 15/- (iba prach)	plast	AC/DC : 3,6 / 2,1**	AC/DC : 24 / 9,0	-
DVC860L / DVC150L	L	AC/DC (LXT18Vx2)	8/6 / 15/12	plast	AC/DC : 3,6 / 2,1**	AC/DC : 24 / 9,0	-
DVC265	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 2,0/ textilný sáčok 1,5	-	2,0*** / 1,8****	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 2,0/ textilný sáčok 1,5	-	1,5*	11	-
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	15/- (iba prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18Vx2)	15/- (iba prach)	plast	2,1	11	-
DVC155L	L	DC (LXT18Vx2)	15/12	plast	2,1	11	-
DVC350	-	DC (LXT18Vx1)	3/- (iba prach)	-	1,4*	6,0	-
VC2000L	L	AC	20/- (iba prach)	plast		21,0	
VC3211H	H	AC	32/27	nerez	2,0* / 1,5**	22,0	Automatic
VC3211M	M	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2211M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2201M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	-
VC3210L	L	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2510L	L	AC	25/14	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC1310L	L	AC	13/7	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC4210M	M	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC4210L	L	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC3012M	M	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3012L	L	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3011L	L	AC	26/23	nerez	3,6	21,0	Automatic
VC2512L	L	AC	21/18	plast	3,6	21,0	Automatic
VC2012L	L	AC	15/12	nerez	3,6	21,0	Automatic

*s hadicou Ø 28-2,5 **s hadicou Ø 38-2,5 ***s hadicou Ø 28-1,0 ****s hadicou Ø 28-1,5 *****s hadicou Ø 32-1,0



Možné zmeny vyhradené

Príslušenstvo pre vysávače

s prednou časťou

priemer hadice 28

priemer hadice 38


priemer hadice 32

*pre model DVC261, DVC265, DVC660, DVC665


Model DVC861L DVC150L DVC865L DVC151L DVC866L DVC155L DVC867L DVC156L DVC157L DVC860L		Model VC3211H VC3211M VC2211M VC3210L VC2510L VC1310L		Model DVC261 DVC265 DVC660 DVC665 DVC350	
--	---	---	---	---	--

Set

- hadica 38-2,5
- rúra
- zahnutá rúra
- hubica
- štrbinová hubica
- 195439-1



Hadica 38 mm 1,5m 199388-4	Hadica 32 mm 1,0m*199453-9 1,7m 199493-7	Hadica 28 mm 1,0m *143787-2 5,0m A-34229 1,5m 144408-9 1,5m 152992-0 2,5m 195437-5 3,5m 195433-3 5,0m 195436-7
--------------------------------------	--	---




Hadica 38 mm

- 1,5m 198757-6
- 2,5m 195434-1
- 5m 195435-9



Zahnutá rúra 192562-3

Rúra 192563-1



Zahnutá rúra s uzamknutím 140G26-3	Zahnutá rúra s uzamknutím 127093-3	Zahnutá rúra 458184-2	Zahnutá rúra 126756-8	Adaptér 22 195547-8
--	--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------



38 mm príslušenstvo

plochá hubica (suché vysávanie) 199455-5

Podlahová hubica podlahová/kobercová hubica (suché vysávanie) 198184-7 / 198533-8

Podlahová hubica (suché/mokrú vysávanie) 195551-7

Kompaktná hubica A (suché vysávanie) 195549-4 / 122334-2

Kompaktná hubica B (len mokré vysávanie) 195550-9 / 122335-0

Široká hubica (len mokré vysávanie) A-47846

Okrúhla kefa 191657-9

Štrbinová hubica 410306-2



Cyklónový zberač /klik/ *

- 191D71-3 / 191D70-5
- 191D73-9 / 191D72-1
- A-70063 (Jp pkg.)



Cyklónový zberač *

- 199491-1 / 191D74-7
- 191D75-5 / 199553-5



Hliniková rúra (L=465mm) 199844-4



Hliniková rúra 32 (L=465mm) 199843-6

pre ostatné nadstavce 32 mm



Tapered nozzle set 192236-6



Rovná rúra /klik/ Hliniková rúra 28L (L=590-942mm) 140G19-0

Plastová rúra 28L (L=590-950mm) 127605-2


Plastová rúra rovná 28L /klik/ (L=479mm) 459353-8
459356-2
458942-6

Plastová rúra rovná 28L /klik/ (L=340mm) pre cyklónový set 191D76-3
191D78-9
191D77-1

Rúra **Plastová teleskopická rúra 28** (L=500-850mm) 198559-0

Plastová rúra rovná 28 (L=465mm) 451424-7
451241-5
451244-9
456587-4

Plastová rúra rovná 28 (L=320mm) pre cyklónový set 191D79-7
191D81-0
191D80-2



28 mm príslušenstvo

Hubica Flat type 199454-7

Podlahová hubica 28 podlahová/kobercová 191G86-8

Podlahová hubica 28 podlahová/kobercová 198183-9 / 198532-0
199431-9

Hubica Floor t-nozzle 28 123485-4
123486-2
123488-8
123539-7

Podlahová/kobercová hubica na koberce 198150-4 / 198149-9
198525-7 / 198528-1
198523-1 / 198527-3
198526-5 / 198529-9

Hubica na koberce 122291-4

Hubica 28 For automobile 199038-1
199041-2
199039-9

Hubica 120 na auto 140H95-0

Hubica 120 na auto 459056-4

Kefa 191M30-1

Štrbinová hubica 416041-0
451240-7
451243-1
456586-6

Štrbinová hubica 330 198919-6
198990-0
198992-6

Štrbinová hubica 415 199439-3

Okrúhla kefa 198552-4
198877-6 / 198878-4
198549-3 / 198553-2
198551-6 / 198555-8

Kefa 198537-0
198873-4
198538-8
198540-1

Kefa 360 140H94-2

Gumený nastavtec 330 set *424237-5

Mäkký gumený nastavtec 28 * 197901-2

*nastavce sa napájajú na rúry nie koleno




Model VC3012L
VC4210L
VC3012M
VC4210M



Model VC2012L
VC2512L
VC3011L



Hadica 32 mm 4m P-84084



Hadica 32 mm 3,5m P-81739



Zahnutá rúra nerez P-70346

Extension tubes ø35x350mm 3 ks W107418350




Predžiovacie rúry ø35x520mm čierna 2 ks P-72942




Podlahová hubica D36x260 (suché/mokrú) W107402706

Podlahová hubica (suché/mokrú) D36x300 P-81789

Rohová hubica ø35x200 Use with P-81745 W29541



Set A, B, C, D set W107418349



Filtre & zberné sáčky



Na prach


Na suché a mokré vysávanie

Kompatibilné s bežnými sáčkami




	DVC150L DVC155L DVC865L DVC860L	DVC151L, DVC156L DVC157L, DVC861L DVC866L, DVC867L	VC3211H	VC3211M VC2211M VC2201M	VC3210L	VC2510L	VC1310L	
	(mokrú a suchú)	(suchú)	(mokrú a suchú)	(mokrú a suchú)	(mokrú a suchú)	(mokrú a suchú)	(mokrú a suchú)	
použí ako set	Prachový filter suché vysávanie	*197166-6	*197166-6	*196251-2	*196252-0	195441-4	195441-4	195438-3
	*HEPA filter suché vysávanie					*191F82-0	*191F82-0	
	Filter na hrubé nečistoty	195552-5	195552-5	196254-6	196254-6	195552-5	195552-5	195552-5
	Predfilter	195553-3	195553-3	196253-8	196253-8	195612-3	195554-1	195553-3
Látkový filter suché a mokré vysávanie	140248-3	140248-3						
Filter na mokré vysávanie mokré vysávanie odporúčané používať vodný filter	195555-9				195611-5	195556-7	195555-9	
Papierové sáčky (5 ks)	A-48430	A-48430					A-48430	
Papierové zberné vrečko 7L (5 ks)	A-49541	A-49541					A-49541	
Textilné zberné vrečko 15L (5 ks)	195557-5	195557-5				195557-5	195557-5	
Textilné zberné vrečko 25L (5 ks)			195558-3	195558-3	195558-3			
Igelitové sáčky (10 ks)	195432-5	195432-5	195440-6	195440-6	195440-6	195440-6	195432-5	

Pri použití prachového filtra odstráňte plavák.



Zväčšenie kapacity zbernej nádoby
DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, DVC865L, DVC866L, DVC867L
191B56-7, 191B57-5*
* „HEPA filter“



Príslušenstvo pre AKU tyčové a chrbtové vysávače

Bezvrečkový vysávač Model: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G

Rám (Filter flame)
458467-0

Filter
10 per pkg.
198914-6
198915-4(EU)

Predfilter
198750-0
198751-8(EU)

Prachový filter (vysokoučinný filter)
199966-0

Prachový filter (vysokoučinný filter)
199966-0

HEPA filter + Predfilter
198750-0
198751-8(EU)

HEPA filter + Prachový filter
199966-0

Penový filter 57
422268-2
pre model: CL070D, CL183D

HEPA filter
199989-8
pre model: CL183D

Ventil
424208-6

Sáčkové vysávače Model: DCL282F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D

AKU vysávač

Penový filter 76 - 110 (zapustený)
424804-0

Papierové antibakteriálne vrečko (vysokoučinný filter)
10 per pkg.
194565-3/ 198744-5 (EU)
5 per pkg.
194566-1/ 198745-3 (EU)

Držiak filtra
143677-9
DCL184, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D,
140K23-3 (DCL282F)

Dust bag
198746-1
198747-9 (EU)

Prachový filter
198748-7
198749-5 (EU)

Penový filter 90
422440-6

DCL184, CL121D

Taška na vysávač

Okrem: DCL184, CL121D
obj. číslo 199901-8
(LxWxH: 600x210x190mm)

Model: DCL184, CL121D
obj. číslo 199900-0
(LxWxH: 490x210x230mm)

Modrá zberná nádoba

Priesvitná modrá zberná nádoba.

Model: DCL280F, DCL281F
obj. číslo 136106-9



Chrbtový vysávač Model: DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

DVC660, DVC665

Vysýpacie zberné vrečko
191C30-1

Zberné vrečká (papierové)
10 ks / bal
191C26-2

(HEPA filter)
191D12-9

DVC261, DVC265

Vysýpacie zberné vrečko
197898-5
197899-3(EU)

Zberné vrečká (papierové)
10 ks / bal
197903-8

(HEPA filter)
127725-2

LI-ION AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY

40Vmax 18V		Fast Charging DC40RA DC40RB*	DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilné s LXT	DC40RC + ADP10 Kompatibilné s LXT	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF Except BL1430A	DC18SD DC18SH* DC18SE (Automotive)
XGT	5,0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-
	2,0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-
LXT	6,0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 do 2 aku 130 min. 3 do 4 aku 260 min.	130min.
	5,0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min. 220 min.	110min.
	4,0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min. 180 min.	90min.
	3,0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min. 120 min.	60min.
	2,0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min. 90 min.	45min.
	1,5Ah BL1815N	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min. 60 min.	30min.

CXT		Fast Charging DC10SB DC18RE**	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01	
12Vmax Lithium-ion	4,0Ah BL1041B	60min.	130min.	40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 	360min.	18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion	Možné použiť so 4 ks 18V LXT aku
	2,0Ah BL1021B	30min.	70min.				
	1,5Ah BL1016	22min.	50min.				

10,8V 7,2V		DC10WA	18V 14,4V	DC18WA
10,8V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50min.	18V Lithium-ion 14,4V Lithium-ion	70min.
7,2V Lithium-ion	1,5Ah BL0715	35min.		



Makita s. r. o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnení podmienok pre trojročnú záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov! Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.