



1. 9. – 31. 12. 2024

FEIN ProFACTS

INOVÁCIE | TOP PONUKY | SKÚSENOSTI

OBSAH

PORTFÓLIO AMPShare	2	VERSAMAG	30
AKCIE Bezplatné prémie pri nákupe AS strojov	4	AKCIE VERSAMAG	31
NOVINKA SETY SKRUTKOVAČOV + VARIO SYSTÉM	8	PORTFÓLIO VERSAMAG	32
PORTFÓLIO AKUMULÁTOROV	18	SORTIMENT PÍL	34
SORTIMENT FEIN PRE BRÚSENIE	20	F-IRON CUT 57 AS	36
NOVINKA CCG 18 AS	22	ASAS 18-21 K AS	40
NOVINKA CG 14/17	25	ABAS 18-63 AS	42
CG 15	26	MKAS 355	43
NOVINKA ANTIVIBRAČNÁ RUKOVÄŤ	28	NOVINKA REZNÝ KOTÚČ PRE MULTIMASTER	44
AKCIE CG 15	29	NOVINKA HM ULTRA SPEED 35/KBE36 MAGSPEED	45

KOMPATIBILITA A FLEXIBILITA PRE MAXIMÁLNY VÝKON AKUMULÁTORA

Jedno rozhranie, veľa možností: Všetky stroje FEIN sú teraz kompatibilné s akumulátormi BOSCH Professional 18V od roku 2008 a s akumulátormi AMPShare. To znamená: Kratšie časy nabíjania, vyšší výkon a menej rôznych akumulátorov a nabíjačiek – pre väčší prehľad a poriadok na mieste použitia. Zoznámte sa s výhodami a môžete ich začať hneď využívať.



**UŤAHOVAČKY
A SKRUTKOVAČE**



UHLOVÉ BRÚSKY



**PRIAME BRÚSKY
A ÚKOSOVACIE
FRÉZY**



MULTIMASTER



PÍLY



JADROVÉ VŘTAČKY



**PRESTRIHOVAČKY,
NOŽNICE NA PLECH,
DRÁŽKOVACIE
NOŽNICE**



INÉ



TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 9. – 31. 12. 2024

ZAKÚPTE SI AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE FEIN V HODNOTE

NAD 500 €¹

A ZÍSKAJTE ATRAKTÍVNE

PRÉMIE ZDARMA.

REGISTRÁCIA
A INFORMÁCIE
O AKCII





PRI NÁKUPE NAD
500 €¹

ZÍSKATE **ZDARMA**
TAŠKU NA NÁRADIE
FEIN L-BOXX!



~~72,90 €*~~
ZDARMA





Zakúpte si náradie Fein s rozhraním AMPShare, zaregistrujte ho na my.fein.com a získajte nasledujúce produkty zdarma.²

**PRI
NÁKUPE
NAD
750 €¹**



akumulátor 4Ah GBA

**92,87 €⁻
ZDARMA**

ALEBO



retiazka FEIN
(zloženie 333/žlté zlato)

**105,00 €⁻
ZDARMA**

**PRI
NÁKUPE
NAD
1 000 €¹**



akumulátor 4Ah Pro Core

**114,30 €⁻
ZDARMA**

ALEBO



retiazka FEIN + prívesok srdca
(zloženie 333/žlté zlato)

**160,00 €⁻
ZDARMA**

**PRI
NÁKUPE
NAD
1 500 €¹**



štartovacia súprava
4Ah Pro Core

**276,05 €⁻
ZDARMA**

ALEBO



1x akumulátorové rádio
ARAD 18 BC AS

**199,00 €⁻
ZDARMA**

ALEBO



1x mokrý/suchý
vysávač ASBS 18-10 AS

**174,30 €⁻
ZDARMA**

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ¹ Táto suma nákupu je súčtom čistej sumy (bez DPH) na potvrdení faktúry konečného zákazníka po zakúpení.
² Registrácia je možná do 31. 1. 2025. Nákup je potrebné realizovať v čase trvania akcie! Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

VŔTACIE SKRUTKOVÁČE A RÁZOVÉ UŤAHOVÁKY



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
ABH 18-26 AS	7 140 03 61 00 0	356,00 427,20
Súprava ABH 18-26 AS 5Ah	7 140 03 62 00 0	569,00 682,80
ABS 18 Q AS	7 113 24 61 00 0	246,60 295,92
Súprava ABS 18 Q AS 5Ah	7 113 24 62 00 0	464,00 556,80
ASB 18 Q AS	7 104 07 61 00 0	268,40 322,08
Súprava ASB 18 Q AS 5Ah	7 104 07 62 00 0	482,00 578,40
ASCD 18-200 W4 AS	7 115 11 61 00 0	278,00 333,60
Súprava ASCD 18-200 W4 AS 5Ah	7 115 11 62 00 0	499,00 598,80
ASCD 18-300 W2 AS	7 115 10 61 00 0	288,00 345,60
Súprava ASCD 18-300 W2 AS 5Ah	7 115 10 66 00 0	505,00 606,00
Súprava ASCD 18-300 W2 AS RTU 18V	7 115 10 63 00 0	299,00 358,80
Súprava ASCD 18-300 W2 AS RTUT 18V	7 115 10 62 00 0	479,00 574,80
Súprava ASCD 18-300 W2 AS T 18V	7 115 10 65 00 0	349,00 418,80
Súprava ASCD 18-300 W2 AS TT 18V	7 115 10 64 00 0	529,00 634,80

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
ASCD 18-1000 W34 AS	7 115 12 61 00 0	436,70 524,04
Súprava ASCD 18-1000 W34 AS 8Ah	7 115 12 62 00 0	809,00 970,80
ASCM 18 QSW AS	7 116 14 61 00 0	239,00 286,80
Súprava ASCM 18 QSW AS 5Ah	7 116 14 62 00 0	459,00 550,80
Súprava ASCM 18-4 QMP AS Select	7 116 16 61 00 0	349,00 418,80
Súprava ASCM 18-4 QMP AS 5Ah	7 116 16 65 00 0	565,00 678,00
Súprava ASCM 18-4 QM AS Select	7 116 15 61 00 0	329,00 394,80
Súprava ASCM 18-4 QM AS 5Ah	7 116 15 67 00 0	559,00 670,80
SÚPRAVA ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP	7 116 15 62 00 0	529,00 634,80
SÚPRAVA ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED	7 116 15 64 00 0	579,00 694,80
SÚPRAVA ASCM18-4QM AS METAL ADVANCED TOP	7 116 15 63 00 0	679,00 814,80
SÚPRAVA ASCM 18-4 QM AS QUICKIN	7 116 15 66 00 0	719,00 862,80
SÚPRAVA ASCM 18-4 QM AS QUICKIN TOP	7 116 15 65 00 0	819,00 982,80

UHLOVÉ BRÚSKY



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Súprava CCG 18-125-15 AS 18V	7 122 09 61 00 0	393,00 471,60
CCG 18-115-12 AS	7 122 15 61 00 0	379,30 455,16
CCG 18-125-12 AS	7 122 16 61 00 0	379,30 455,16
CCG 18-115-12PD AS	7 122 17 61 00 0	379,30 455,16
CCG 18-125-12PD AS	7 122 18 61 00 0	379,30 455,16

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
CCG 18-115-12PD-SEC AS	7 122 19 61 00 0	458,70 550,44
Súprava CCG 18-115-12PD-SEC AS ProCORE	7 122 19 62 00 0	749,00 898,80
CCG 18-125-12PD-SEC AS	7 122 20 61 00 0	458,70 550,44
Súprava CCG 18-125-12PD-SEC AS ProCORE	7 122 20 62 00 0	749,00 898,80

PRIAME BRÚSKY + ÚKOSOVACIE FRÉZY



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
AGSZ 18-280 BL AS	7 123 04 61 00 0	319,60 383,52
AGSZ 18-280L BL AS	7 123 05 61 00 0	348,30 417,96
AGSZ 18-90L BL AS	7 123 06 61 00 0	373,60 448,32
AKFH 18-5 AS	7 138 02 62 00 0	1.076,40 1.291,68

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Úkosovacia fréza AKFH 18-5 AS	7 138 05 61 00 0	1.045,50 1.686,60
Úkosovacia fréza AKFH 18-5 AS s 1x 8Ah ProCORE	7 138 05 62 00 0	1.618,70 1.942,44
Úkosovacia fréza AKFH 18-5 AS s 2x 8Ah ProCORE	7 138 05 63 00 0	1.719,00 2.062,80

ĎALŠIE INFORMÁCIE
O AKCII



MULTIMASTER



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Súprava AMM 500 PLUS TOP 4Ah AS 18V	7 129 38 61 00 0	439,00 526,80
Súprava AMM 500 PLUS AS 18V 230V 50H	7 129 38 62 00 0	209,00 250,80
Súprava AMM 500 PLUS TOP AS 18V	7 129 38 63 00 0	229,00 274,80
Nylonová taška AMM 500 PLUS 4Ah	7 129 38 70 00 0	299,50 359,40
Súprava AMM 700 MAX TOP 4Ah AS 18V	7 129 36 61 00 0	539,00 646,80

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Súprava AMM 700 MAX AS 18V	7 129 36 62 00 0	279,00 334,80
Súprava AMM 700 MAX TOP AS 18V	7 129 36 63 00 0	329,00 394,80
Nylonová taška AMM 700 MAX 4Ah	7 129 36 65 00 0	399,90 479,88
Súprava AMM 700 1.7Q AS 18V	7 129 37 61 00 0	279,00 334,80
Súprava AMM 700 1.7Q Autogl. AS 18V	7 129 37 62 00 0	639,00 766,80

PÍLY



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
ASAS 18-21 K AS	7 133 01 61 00 0	199,00 238,80
ASAS 18-21 K AS 4Ah 230V 50H	7 133 01 62 00 0	419,00 502,80
ABAS 18-63 AS	7 135 01 61 00 0	269,00 322,80

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
ABAS 18-63 AS 8Ah 230V 50H	7 135 01 62 00 0	616,00 739,20
AHKS 18-57 AS	7 136 04 61 00 0	362,00 434,40
AHKS 18-57 AS 8Ah 230V 50H	7 136 04 62 00 0	709,00 850,80

JADROVÉ VŔTAČKY



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
AKBU 35 PMQ AS	7 170 03 61 00 0	1.499,00 1.798,80
AKBU 35 PMQW AS	7 170 04 61 00 0	1.499,00 1.798,80
SÚPRAVA AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE s 3/4" upnutím Weldon	7 170 04 62 00 0	1.699,00 2.038,80
SÚPRAVA AKBU35 PMQW 18V AS 1x 12Ah 230V 50	7 170 04 63 00 0	1.799,00 2.158,80

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
SÚPRAVA AKBU35 PMQW 18V AS 2x 8Ah 230V 50	7 170 04 64 00 0	1.869,00 2.242,80
SÚPRAVA AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 12Ah s 3/4" upnutím Weldon	7 170 04 65 00 0	1.999,00 2.398,80
SÚPRAVA AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE 8Ah s 3/4" upnutím Weldon	7 170 04 66 00 0	2.069,00 2.482,80

PRESTRIHOVAČKY, NOŽNICE NA PLECH, DŔAŽKOVACIE NOŽNICE



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
ABSS 18 1.6 E AS	7 130 05 61 00 0	589,00 706,80
Súprava ABSS 18 1.6 E AS	7 130 05 62 00 0	649,00 778,80
Súprava ABSS 18 1.6 E AS 1x 5Ah	7 130 05 63 00 0	779,00 934,80
Súprava ABSS 18 1.6 E AS 2x 5Ah	7 130 05 64 00 0	859,00 1.030,80
ABLS 18 1.6 E AS	7 130 06 61 00 0	499,00 598,80
Súprava ABLs 18 1.6 E AS	7 130 06 62 00 0	514,00 616,80
Súprava ABLs 18 1.6 E AS 1x 5Ah	7 130 06 63 00 0	644,00 772,80
Súprava ABLs 18 1.6 E AS 2x 5Ah	7 130 06 64 00 0	724,00 868,80

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
ABLK 18 1.3 CSE AS	7 132 10 61 00 0	489,00 586,80
Súprava ABLK 18 1.3 CSE AS	7 132 10 62 00 0	549,00 658,80
Súprava ABLK 18 1.3 CSE AS 1x 5Ah	7 132 10 63 00 0	679,00 814,80
Súprava ABLK 18 1.3 CSE AS 2x 5Ah	7 132 10 64 00 0	759,00 910,80
ABLK 18 1.6 E AS	7 132 11 61 00 0	529,00 634,80
Súprava ABLK 18 1.6 E AS	7 132 11 62 00 0	569,00 682,80
Súprava ABLK 18 1.6 E AS 1x 5Ah	7 132 11 63 00 0	699,00 838,80
Súprava ABLK 18 1.6 E AS 2x 5Ah	7 132 11 64 00 0	779,00 934,80

NOVINKA

Vrtanie otvorov, rezanie závitov a skrutkovanie:

SÚPRAVY S AKUMULÁTOROVÝM VRTACÍM SKRUTKOVÁČOM **ASCM 18-4 QM AS**

 **-15%**²



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN NA TIE NAJDÔLEŽITEJŠIE APLIKÁCIE

Vybraných 7 dielov QuickIN a sklučovací s krútiacim momentom 120 Nm pokryjú najdôležitejšie aplikácie: Vrtanie a skrutkovanie do kovu a dreva, rezanie vnútorných závitov s automatickou zmenou smeru otáčania, skrutkovanie metrických skrutiek, ako aj skrutkovanie a vrtanie v stiesnených podmienkach s uhlovou hlavou a výstredníkovým nastavcom.

PERFEKTNÝ PORIADOK

Vysúvací kufor i-BOXX je ideálny na priestorovo úsporné uskladnenie 7 dielov príslušenstva QuickIN a pohodlnú prepravu.



NOVINKA

Pre profesionálov v kovopriemysle a ambiciózných remeselníkov ASCM 18-4 QM AS **V JEDINEČNÝCH SADÁCH**



SADA ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED

1 ASCM 18-4 QM AS, 1 upínacia čelusť 4,5 mm na vrtanie závitov, 1 upínacia čelusť 6 mm na vrtanie závitov, 1 držiak vrtákov, 1x 7-dielna sada príklepových vrtákov HSS, 1x 8-dielna sada vrtákov, 1x 6-dielna sada špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltovou zliatinou, 1 prenosný plastový kufor (L-BOXX 136).

579,00 EUR*

694,80 EUR**

Obj. č.: 7 116 15 64 00 0



SADA ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED TOP

1 ASCM 18-4 QM AS, 1 upínacia čelusť 4,5 mm na vrtanie závitov, 1 upínacia čelusť 6 mm na rezanie závitov, 1 držiak vrtákov, 1x 7-dielna súprava závitníkov HSS, 1x 8-dielna sada vrtákov, 1x 6-dielna sada špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltovou zliatinou, 1 plastový kufrík (L-BOXX 136). Vrátane akumulátora (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rýchlonabíjačky (GAL 1880 CV AS)..

679,00 EUR*

814,80 EUR**

Obj. č.: 7 116 15 63 00 0



-15%²



SADA ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP

1 ASCM 18-4 QM AS, 1x 8-dielna sada bitov, 1 plastový kufrík (L-BOXX 136). Vrátane akumulátora (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rýchlonabíjačky (GAL 1880 CV AS).

529,00 EUR*

634,80 EUR**

Obj. č.: 7 116 15 62 00 0



-15%²



ASCM 18-4 QM AS QUICKIN-SET

Akumulátorový vrtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS a sada príslušenstva QuickIN, 1 plastový kufor (L-BOXX 136), 1 stojan i-BOXX.

719,00 EUR*

862,80 EUR**

Obj. č.: 7 116 15 66 00 0



SADA ASCM 18-4 QM AS QUICKIN TOP

Akumulátorový vrtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS a sada príslušenstva QuickIN, 1 plastový kufor (L-BOXX 136), 1 stojan i-BOXX. Vrátane akumulátora (GBA 18 V 5,0 Ah AS) a rýchlonabíjačky (GAL 1880 CV AS).

819,00 EUR*

982,80 EUR**

Obj. č.: 7 116 15 65 00 0



-22%²



SADA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN

Skladá sa z 1 1/4, držiaka bitov, 1 1/2" nástrčného adaptéra, 1 nástavca na rezanie závitov, 2 závitorezných čelustí (1x Ø 4,5 mm, 1x Ø 6 mm), 1 excentrického nástavca, 1 uhlovej hlavy. V kufríku i-BOXX 72 na skladovanie na montážach a stavbách. Vložka kufru ponúka aj priestor na ďalšie príslušenstvo QuickIN.

450,45 EUR*

540,54 EUR**

Obj. č.: 6 42 03 031 01 0



-15%²

NOVINKA

NOVÉ PRÍSLUŠENSTVO QUICKIN PRE ĎALŠIE APLIKÁCIE S KOVOM



NADSTAVEC NA REZANIE ZÁVITOV

Jediný nadstavec na rezanie závitov pre vŕtacie skrutkovače na svete. Rýchle rezanie vnútorných závitov vďaka integrovanému reverznému prevodu pre automatickú zmenu smeru otáčania. Rýchly spätný chod pri ľavotočivom pohybe pritom umožňuje kratší taktovací čas. Závitník sa upínacími kliešťami upína tvarovým spojením do štvorhranu, čo zabraňuje preklzavaniu počas práce. Použitie do M14. Vhodný aj pre závit do slepých otvorov.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 027 01 0	124,95 149,94



HĽBKOVÝ DORAZ VRÁTANE NASTAVITELNEJ OBJÍMKY Ø 17 MM

Presné zahĺbenie každej skrutky do rovnakej hĺbky. Maximálny rozsah nastavenia 12 mm v krokoch po 0,25 mm pre presné výsledky. A svetový unikát: Skrutkovačie objímky pre skrutky s tesniacimi podložkami do priemeru podložky 28 mm. Možné použitie aj pri montáži sadrokartónu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 025 01 0	93,45 112,14

Ø dorazového puzdra	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
11,2 mm	3 21 27 068 00 0	17,62 21,14
12,2 mm	3 21 27 021 03 6	34,02 40,82
17,0 mm	3 21 27 043 00 0	20,90 25,08
18,5 mm, krátke	3 21 27 021 13 5	20,48 24,58
18,5 mm, dlhé	3 21 27 021 11 3	32,45 38,94
20,0 mm	3 21 27 021 12 9	25,94 31,13
28,0 mm, dlhé	3 21 27 021 06 1	75,39 90,47



EXCENTRICKÝ NADSTAVEC

Excentrický nadstavec na vŕtanie a skrutkovanie až k okraju pre optimálne pracovné výsledky. Minimálny rozmer voči obrobkom/hrane obrobkov 10,7 mm. Dvanásť polôh nastavenia výstupu. Pre bity podľa DIN ISO 1173 – C 6.3 a E 6.3.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 026 01 0	93,45 112,14



ADAPTÉR VARIO QUICKIN

S adaptérom VARIO QuickIN môžete jednoducho prejsť z rozhrania QuickIN na rozhranie VARIO a využívať ešte rozmanitejšie príslušenstvo. Adaptér je vhodný pre všetky akumulátorové skrutkovače FEIN s rozhraním QuickIN. Príslušenstvo VARIO ako špirálové vŕtáky, kuželové hľadlá a závitníky nájdete na strane 19.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 030 01 0	51,45 61,74

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO FEIN QUICKIN



SKLUČOVADLO 60 NM

Malé celokovové skľučovadlo od spoločnosti Röhms s maximálnym krútiacim momentom 60Nm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 32 08 002 01 0	41,06 49,27



SKLUČOVADLO 120 NM

Celokovové skľučovadlo od spoločnosti Röhms s upínacími čelustami s tvrdokovom a vysokou upínacou silou. Bit skrutkovača môže zostať v hnacom hriadeľi, skľučovadlo sa posúva po bite. Maximálny krútiaci moment 120 Nm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 32 08 005 01 0	55,55 66,66



SKLUČOVADLO SKE

Samočinne dotahujúce celokovové skľučovadlo Röhms s plochými čelustami. Zabraňuje pretočeniu špirálového vrtáka a závitníka. Rozsah upínania 1,5 – 13 mm. Presná práca vďaka vysokej obbehovej presnosti do 0,35 mm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 006 01 0	108,47 130,16



MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

Držiak bitov 1/4" s vnútorným šesťhranom s praktickou obsluhou jednou rukou a silným neodýmovým magnetom. Vďaka držiaku bitov je skrutkovač ľahší a kratší.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 05 10 222 01 0	41,16 49,39



ADAPTÉR NÁSTRČNÝCH NADSTAVCOV

Adaptér nástrčných nadstavcov na upnutie priklepových nástrčných nadstavcov 1/2" do štvorhranu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 002 01 0	41,16 49,39



UHLOVÁ HLAVA

Kovová uhlová hlava na vrtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v stiesnených podmienkach. Na uhlovú hlavu možno upevniť príslušenstvo FEIN QuickIN, napr. skľučovadlo, držiak bitov alebo adaptér nástrčných nadstavcov.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 008 01 0	119,49 143,39



ADAPTÉR DIEROVKY

Na vrtanie veľkých otvorov do kovu. Vhodný pre všetky dierovky z HM FEIN a jadrové vrtáky z HM s upnutím QuickIN PLUS. Optimálny do priemeru 80 mm. Obsah dodávky vrát. centrovacieho vrtáka.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 007 01 0	92,82 111,38



ADAPTÉR NA REZANIE ZÁVITOV

Adaptér na rezanie závitov s 2 upínacími kliešťami pre priemer násady 4,5 a 6 mm na rezanie závitov veľkostí M4/M5/M6/M8. Spoločlivé držanie závitníka na štvorhrane, čo zamedzuje preklzavaniu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 003 01 0	98,18 117,82
QuickIN (samostatný adaptér)	6 42 03 003 02 0	38,43 46,12



ADAPTÉR S UPÍNACÍMI ČELUSŤAMI NA ZÁVITNÍKY

Efektívne rezanie závitov prostredníctvom spoľahlivého držania závitníkov na štvorhrane, čím sa zamedzuje preklzavaniu. Pohodlná a beznástrojová výmena závitníka. Rozsah dodávky bez závitníka.


Rozhranie príslušenstva	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	59,12 70,94
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	59,12 70,94
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	59,12 70,94
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	59,12 70,94
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	59,12 70,94
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	59,12 70,94
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	59,12 70,94
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	59,12 70,94



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN I-BOXX 72

Súprava so 7-dielnym príslušenstvom QuickIN: 1 držiak bitov 1/4", 1 adaptér nástrčných nadstavcov 1/2", 1 nadstavec na rezanie závitov, upínacie klieštiny na rezanie závitov 1x 4,5 mm, 1x 6 mm, 1 výstredníkový nadstavec, 1 uhlová hlava. V kufrí i-BOXX 72 pre priestorovo úsporné skladovanie na mieste montáže a na stavenisku. Vložka kufrá ponúka priestor aj na ďalšie príslušenstvo QuickIN.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 031 01 0	450,45 540,54



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN NA OBRÁBANIE KOVŮ

Súprava s 5-dielnym príslušenstvom QuickIN. 1x držiak bitov 1/4", 1 adaptér nástrčných nadstavcov 1/2", 1x adaptér na rezanie závitov, upínacie klieštiny na rezanie závitov 1x 4,5 mm, 1x 6 mm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 017 02 0	138,60 166,32

NOVINKA

Teraz súčasťou radu AMPShare:

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK ASCD 18 AS



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK DO MAX. **210 NM**

ASCD 18-200 W4 AS

S bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov rázového momentu. Pre univerzálne zaskrutkovania vrátane samorezných skrutiek.

- + Upnutie 1/4" s vnútorným šesťhranom na upnutie bitov a nástrčných kľúčov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Až 700 zaskrutkovaní (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4.0 Ah).

AMP Share

Powered by
BOSCH



Spoločnosť FEIN predstavuje nové možnosti použitia rázových uťahovákov. Vďaka inovatívnemu príslušenstvu VARIO kompatibilnému s rázovými uťahovákmi ich teraz okrem bežných metrických závitov využijete aj pri špirálovom vŕtaní, hĺbení a rezaní závitov. FEIN tak rozširuje využitie príklepového skrutkovača na miesta, kde sa doteraz vyžadoval ďalší stroj.





AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK DO MAX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS

S bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov rázového momentu. Pre metrické závitov do M18.

- + Vonkajší štvorhran 1/2" na upnutie rázových nástrčných nastavcov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Rezanie závitov, dorezávanie a čistenie prechodných závitov do max. M18 prostredníctvom doplnkového adaptéra VARIO 1/2" a príslušenstva VARIO.
- + Až 600 zaskrutkovaní (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4.0 Ah).



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK DO MAX. **1 050 NM**




ASCD 18-1000 W34 AS

S bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov rázového momentu. Pre metrické závitov do M27.

- + Vonkajší štvorhran 3/4" na upnutie rázových nástrčných nastavcov.
- + Maximálny moment pri uvoľňovaní 1 500 Nm v ľavotočivom chode.
- + Rezanie závitov, dorezávanie a čistenie prechodných závitov do max. M30 prostredníctvom doplnkového adaptéra VARIO 3/4" a príslušenstva VARIO.
- + Až 600 zaskrutkovaní (M27) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 8.0 Ah).



ĎALŠIE SÚPRAVY NA STRANE 16

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-200 W4 AS 	ASCD 18-300 W2 AS 	ASCD 18-1000 W34 AS 
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare	18V AMPShare	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	Lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový	Lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový	Lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Otáčky pri chode naprázdno	0 – 1 500 min ⁻¹	0 – 1 700 min ⁻¹	0 – 1 800 min ⁻¹
Počet úderov	0 – 3 000 min ⁻¹	0 – 3 400 min ⁻¹	0 – 2 200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	210Nm	290Nm	1 050Nm
Stupne krútiaceho momentu	6	6	6
Upnutie nástroja	1/4" vnútorný šesťhran	1/2" vonkajší štvorhran	3/4" vonkajší štvorhran
Max. Ø metrických skrutiek	-	M18 (8.8)	M27 (8.8)
Hmotnosť bez akumulátora	1,20 kg	1,20 kg	3,10 kg
Objednávacie číslo¹	7 115 11 61 00 0	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
OPC €* OPC €**	278,00 333,60	288,00 345,60	436,70 524,04

¹ Stroj bez akumulátora a nabíjačky v kufrí L-BOXX 136.

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

AJ VY TO POZNÁTE?



Dodatočné úpravy už dokončených alebo montovaných komponentov sú
MIMORIADNE NÁKLADNÉ
A ČASOVO NÁROČNÉ.



Dodatočné rezanie alebo čistenie závitov nevyhnutné pre
PRIECHODZIE ZÁVITY
DO VEĽKOSTI M30.



Vrtanie, hĺbenie a rezanie závitov, ktoré sa nezaobíde bez
NIEKOLKÝCH STROJOV
VRÁTANE DRAHÝCH
ŠPECIÁLNYCH
NÁSTROJOV.



Kvôli zablokovaniu použitého nástroja v obrobku môže vzniknúť
NEBEZPEČENSTVO
PORANENIA RÚK
A RAMIEN.

NOVINKA

OD SEPTEMBRA

Inovatívne príslušenstvo FEIN VARIO

REVOLÚCIA V RÁZOVÝCH UŤAHOVÁKOCH

VÝHODY PRE VÁS:

VYŠŠIA PRODUKTIVITA – NIŽŠIE NÁKLADY

Približne 3-krát rýchlejšie rezanie závitov, dorezávanie alebo čistenie závitov M30 pomocou príklepového skrutkovača namiesto manuálneho dorezávania alebo čistenia vratidlom (25 namiesto 80 sekúnd).

MOBILNÉ DOKONČOVANIE BEZ OBÁV

Príslušenstvo FEIN VARIO mení rázový ťahovák na výkonný závitorez a poskytuje tak ďalšie možnosti použitia. Dodatočné úpravy poškodených závitov alebo chybných komponentov sa už zaobídu bez manuálnych prác alebo stacionárnych strojov.

PRÁCA S JEDINÝM STROJOM

Špirálové vrtanie, hĺbenie a rezanie závitov do M18 so strojom ASCD 18-300 W2 AS, ako aj dorezávanie a čistenie závitov do M30 so strojom ASCD 18-1000 W34 AS bez dodatočného špeciálneho stroja.

ZNÍŽENÉ RIZIKO PORANENÍ

Používanie je veľmi bezpečné, pretože ruky a ramená nie sú vystavené spätnému rázu. Tvarovo upnutý spotrebný materiál VARIO navyše zaisťuje pevné držanie aj pri vysokých krútiacich momentoch nad 1 000 Nm.



ADAPTÉR VARIO 1/2"

Adaptér VARIO kompatibilný s rázovým ťahovákom mení rázový ťahováka na závitorez a rozširuje tak pracovné využitie o jeden kompletný stroj.

Ideálny pre všetky príklepové skrutkovače s upnutím nástroja do 1/2" vonkajšieho štvorhranu.

Výstup: rozhranie príslušenstva VARIO.

Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
6 42 03 028 01 0	51,45 61,74



ADAPTÉR VARIO 3/4"

Adaptér VARIO kompatibilný s rázovým ťahovákom mení rázový ťahováka na závitorez a rozširuje tak pracovné využitie o jeden kompletný stroj. Ideálny pre všetky príklepové skrutkovače s upnutím nástroja do 3/4" vonkajšieho štvorhranu.

Výstup: rozhranie príslušenstva VARIO.

Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
6 42 03 029 01 0	51,45 61,74



ADAPTÉR VARIO QUICKIN

S adaptérom VARIO QuickIN možno všetky diely príslušenstva VARIO ako špirálové vrtáky, kuželové hľbidlá a závitníky používať na akumulátorových vrtáčich skrutkovačoch FEIN s rozhraním QuickIN.

Výstup: rozhranie príslušenstva VARIO.

Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
6 42 03 030 01 0	51,45 61,74



VKLADACIE NÁSTROJE VARIO

+ Obdivuhodná životnosť vďaka vysokej pevnosti materiálu (64 HRC), špeciálnym rezným geometriám kompatibilným s rázovými ťahovákami a povrchovej vrstve TiAlN (nitrid titánu a hliníka).

+ Nízke opotrebenie a nízke trenie, ako aj odolnosť proti vysokým teplotám do 800 °C. Vďaka tomu sa môže používať pri vysokých hodnotách otáčok a úderov v oceli do 900 N/mm².

+ Stopka použitého nástroja VARIO pozostáva zo šesťhranu s Ø 11 mm v kombinácii s prstencovým 360° zápichom. Prítláčné guľôčky integrované do adaptéra VARIO zabezpečujú tvarovo stále spojenie so stabilným krútiacim momentom, ktoré zaručuje bezpečné uchytenie nástroja VARIO aj v rázovej prevádzke a pri krútiacich momentoch vyšších ako 1 000 Nm.

ZÁVITNÍK VARIO PRE PRIECHODZIE OTVORY

Označenie	Rozhranie	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
Závitník DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	31,50 37,80
Závitník DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	42,00 50,40
Závitník DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	53,55 64,26
Závitník DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	58,80 70,56
Závitník DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	64,05 76,86
Závitník DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	75,60 90,72
Závitník DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	82,95 99,54
Závitník DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	90,30 108,36
Závitník DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	97,65 117,18
Závitník DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	113,40 136,08
Závitník DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	126,00 151,20
Súprava závitníkov VARIO DL 1x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	198,45 238,14




ŠPIRÁLOVÝ VRTÁK VARIO

Označenie	Rozhranie	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
Špirálový vrták Ø 6,8 mm (pre závit M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	23,10 27,72
Špirálový vrták Ø 8,5 mm (pre závit M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	27,30 32,76
Špirálový vrták Ø 10,2 mm (pre závit M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	29,40 35,28
Špirálový vrták Ø 12 mm (pre závit M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	33,60 40,32
Súprava špirálových vrtákov VARIO 1x Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	93,45 112,14



KUŽELOVÉ HĽBIDLO VARIO 90°

Označenie	Rozhranie	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
90° kuželové hľbidlo 16,5 mm (pre závit M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	43,05 51,66
90° kuželové hľbidlo 20,5 mm (pre závit M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	51,45 61,74
90° kuželové hľbidlo 25,0 mm (pre závit M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	61,95 74,34
90° kuželové hľbidlo 31,0 mm (pre závit M16)	VARIO	6 39 01 083 01 0	72,45 86,94





VARIANT	ASCD 18-300 W2 AS TOP SÚPRAVA READY TO USE	ASCD 18-300 W2 AS SÚPRAVA READY TO USE
STRUČNÝ OPIS	Súprava akumulátorového rázového ťahováku READY TO USE TOP SET ASCD 18-300 W2 AS je pripravená na okamžité použitie stroja a zodpovedajúceho príslušenstva v kvalite FEIN od jedného výrobcu. Prispôbená vložka kufru umožňuje bezpečné a prehľadné skladovanie všetkých dielov príslušenstva.	
ROZSAH DODÁVKY	Pozostáva z 1x ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1x akumulátora GBA 18V/5.0Ah, 1x rýchlonabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x 3-dielnej súpravy výkonných nástrčných nastavcov SW 17/19/22, 1x poistnej pružiny, ako aj 1x plastového prenosného kufru (L-BOXX 136).	Pozostáva z 1x ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1x 3-dielnej súpravy nástrčných nastavcov SW 17/19/22, 1x poistnej pružiny, ako aj 1x plastového prenosného kufru (L-BOXX 136).
AKUMULÁTOR, NABÍJAČKA	s akumulátorom 5.0Ah GBA, 1 rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS	-
OBJ. Č.:	7 115 10 62 00 0	7 115 10 63 00 0
OPC €* OPC €**	479,00 574,80	299,00 358,80



Akumulátorový rázový ťahováč ASCD 18-300 W2 AS –

najnovšie ako súčasť akumulátorového systému AMPShare 18V. Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.

OBJ. Č.: 7 115 10 61 00 0
288,00* | 345,60**



Powered by  BOSCH



Akumulátory a nabíjačky ProCORE

TECHNOLÓGIA AMPSHARE PRE MAXIMÁLNU SLOBODU **S NAJVÝKONNEJŠÍMI AKU- MULÁTORMI VŠETKÝCH ČIAS**

0 87 % VYŠŠÍ VÝKON

Vďaka modernej technológii článkov a inteligentnému riadeniu akumulátorov vyšší výkon ako pri bežných akumulátoroch.

0 135 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

Vďaka prepracovanému odvodu tepla sú akumulátory výrazne odolnejšie ako štandardné akumulátory.

80 % ZA 30 MINÚT

Akumulátory ProCORE 18V / 8.0 Ah nabije rýchlejšie než akákoľvek 18 V nabíjačka.



MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Použite ten istý akumulátor pre všetky 18 V akumulátorové prístroje s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V od roku 2008.



Powered by  **BOSCH**





KOMPATIBILITA





Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.



VARIANT	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V / 4.0 Ah AS	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V / 8.0 Ah AS	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V / 12.0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Dva lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Dva lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 18V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 16 A, nabíjacímu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: ProCore 18V / 4.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V / 8.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V / 12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
OPC €* OPC €**	276,05 331,26	432,18 518,62	624,02 748,82

VEĽA ZNAČIEK, VEĽA STROJOV, JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM

VARIANT	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V / 4.0 Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V / 8.0 Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V / 12.0 Ah AS	 RÝCHLONABÍJAČKA GAL 18V-160 AS
STRUČNÝ OPIS	Lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.			Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA				80 % max. kapacity: GBA 18V / 2.0Ah: 15 min GBA 18V / 4.0Ah: 16 min GBA 18V / 5.0Ah: 20 min ProCore 18V / 4.0Ah: 32 min ProCore 18V / 8.0Ah: 32 min ProCore 18V / 12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
OPC €* OPC €**	114,30 137,16	189,63 227,56	291,06 349,27	130,10 156,12

VARIANT	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18V / 5.0 Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA 18V / 4.0 Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA 18V / 5.0 Ah AS	 RÝCHLONABÍJAČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ OPIS	Dva lítiovo-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Lítiovo-iónové akumulátory s indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.		Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: GBA 18V / 5.0Ah: 35 min			80 % max. kapacity: GBA 18V / 2.0Ah: 15 min GBA 18V / 4.0Ah: 25 min GBA 18V / 5.0Ah: 35 min ProCORE 18V / 4.0Ah: 32 min ProCORE 18V / 8.0Ah: 68 min ProCORE 18V / 12.0Ah: 113 min
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
OPC €* OPC €**	248,33 298,00	92,87 111,44	102,40 122,88	101,21 121,45

VÝKONNÉ BRÚSKY BEZ KOMPROMISOV

V sérii brúsok FEIN sa nájde vhodné náradie na každé použitie a výzvu. Stačí si vybrať.

SIETOVÉ PREVEDENIE

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



Označenie	CG 7	CG 10	CG 14-125 V	CG 17-125	CG 17-150V CG 17-125 INOX
Menovitý príkon	750W 760W	1 000W	1 400W	1 700W	1 700W 1 700W
Brúsny kotúč	Ø 115 Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 150 Ø 125
Otáčky pri chode naprázdno	12 000 min ⁻¹ 12 500 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹	2 800 – 11 500 min ⁻¹	11 500 min ⁻¹	2 400 – 9 700 min ⁻¹ 1 900 – 7 800 min ⁻¹
Príruba	M14	M14	M14	M14	M14
Hmotnosť podľa EPTA	1,7 kg 1,8 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,5 kg 2,4 kg
Dĺžka kábla	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	Univerzálny motor	Univerzálny motor	Univerzálny motor	Univerzálny motor	Univerzálny motor
Objednávacie číslo	7 221 98 60 00 0 7 222 65 60 00 0	7 222 79 60 00 0	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0	7 222 92 60 23 0 7 222 91 60 23 0
OPC €* OPC €**	93,00 111,60	119,00 142,80	185,00 222,00	230,00 276,00	270,00 324,00

SIETOVÉ PREVEDENIE

BRUSH
LESS



Označenie	CG 15-125 BL CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Menovitý príkon	1 500W 1 500W	1 500W	1 500W 1 500W	1 500W
Brúsny kotúč	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 125 Ø 150	Ø 125
Otáčky pri chode naprázdno	3 800 – 9 000 min ⁻¹ 2 800 – 7 000 min ⁻¹	2 800 – 7 000 min ⁻¹	3 800 – 9 000 min ⁻¹ 2 800 – 7 000 min ⁻¹	2 800 – 7 000 min ⁻¹
Príruba	M14	M14	M14	M14
Hmotnosť podľa EPTA	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg
Dĺžka kábla	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Objednávacie číslo	7 225 06 60 00 0 7 225 10 60 00 0	7 225 07 60 00 0	7 225 08 60 00 0 7 225 11 60 00 0	7 225 09 60 00 0
OPC €* OPC €**	333,40 400,08	333,40 400,08	333,40 400,08	333,40 400,08

UNIVERSAL

PREMIUM

ĎALŠIE INFORMÁCIE
O BRÚSKACH



AKUMULÁTOROVÉ PREVEDENIE



BRUSH
LESS



Označenie	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Napätie akumulátora (V)	18V	18V
Menovitý príkon	700W	1 500W
Brúsny kotúč	Ø 125	Ø 125
Otáčky pri chode naprázdno	11 000 min ⁻¹	3 400 – 9 800 min ⁻¹
Príruba	M14	M14
Hmotnosť bez akumulátora	1,6 kg	2,3 kg
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Objednávacie číslo	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
OPC €* OPC €**	179,00 214,80	393,00 471,60



Akumulátorové uhlové brúsky sú aktuálne zahrnuté do akcie FEIN TOP DEAL. Získajte bezplatnú prémiiu – viac informácií na strane 4.

AKUMULÁTOROVÉ PREVEDENIE



NOVINKA

NOVINKA

BRUSH
LESS



PROTAGO

Označenie	CCG 18-115-12 AS CCG 18-125-12 AS	CCG 18-115-12 PD AS CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 SEC AS CCG 18-125-12 PD-SEC AS
Napätie akumulátora (V)	18V	18V	18V
Menovitý príkon	1 200W 1 200W	1 200W 1 200W	1 200W 1 200W
Brúsny kotúč	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125
Otáčky pri chode naprázdno	2 500 – 8 500 min ⁻¹ 2 500 – 8 500 min ⁻¹	2 500 – 8 500 min ⁻¹ 2 500 – 8 500 min ⁻¹	2 500 – 8 500 min ⁻¹ 2 500 – 8 500 min ⁻¹
Príruba	M14	M14	M14
Hmotnosť bez akumulátora	2,2 kg 2,2 kg	2,2 kg 2,2 kg	2,4 kg 2,4 kg
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Objednávacie číslo	7 122 15 61 00 0 7 122 16 61 00 0	7 122 17 61 00 0 7 122 18 61 00 0	7 122 19 61 00 0 7 122 20 61 00 0
OPC €* OPC €**	379,30 455,16	379,30 455,16	458,70 550,44

STRETLI STE SA S TÝM?



Akumulátorová uhlová brúska je PRÍLIŠ ŤAŽKÁ A MÁLO VÝKONNÁ?



Agresívny prach VÝRAZNE ZNIŽUJE ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTOROVEJ UHLOVEJ BRÚSKY?



ŽIVOTNOSŤ akumulátorovej uhlovej brúsky je NEUSPOKOJIVÁ?



PRACOVNÝ VÝKON sa po niekoľkých deliacich rezoch VÝRAZNE ZNIŽUJE?



Dlhšia práca s akumulátorovou uhlovou brúskou je ÚNAVNÁ?


NOVINKA

VÝKONNÉ AKUMULÁTOROVÉ UHLOVÉ BRÚSKY:
Teraz ešte silnejšie vďaka výkonu 1 200 W¹

NOVINKA AKUMULÁTOROVÉ BRÚSKY CCG 18

O 45 % VIAC DELIACICH REZOV NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA²

Zvýšená produktivita s akumulátorom AMPShare v porovnaní s predchádzajúcim systémom CCG 18 s akumulátorom FEIN HighPower.



O 16 % RÝCHLEJŠIA PRI REZE VĎAKA VÝKONU 1 200 W²

Vďaka konštantnej reznej rýchlosti a akumulátorovému systému AMPShare pracuje motor FEIN Power Drive v priemere o 16 % rýchlejšie než u konkurenčného náradia.



UDRŽATEĽNÁ EFEKTIVITA

Pre maximálnu životnosť: kompletne uzavreté teleso motora chráni pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom.




O 16 % VYŠŠIA PEVNOSŤ ÚCHOPU²

Pohodlná, bezpečná práca s nízkymi vibráciami: Nová antivibračná rukoväť zvyšuje pevnosť úchopu v porovnaní s bežnými prídavnými rukoväťami.




POČET DELIACICH REZOV ZA MINÚTU NA KRUHOVEJ TYČI Z OCELE S235 S Ø 20 MM²



Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.



Powered by  **BOSCH**



NOVINKA



VARIANTY CCG 18 VAŠE VÝHODY



VYŠŠIA PRODUKTIVITA

O 45 % viac deliacich rezov na jedno nabitie akumulátora v porovnaní s predchádzajúcim systémom akumulátora FEIN HighPower.



OCHRANA PROTI PREŽAŽENIU

Monitorovanie teploty v jadre motora chráni pred preťažením.



ŠETRÍ ČAS A PENIAZE

V priemere o 16 % vyššia rezná rýchlosť v porovnaní s konkurenciou.



BEZPEČNÁ PRÁCA

Rozsiahla ochrana používateľa poskytuje maximálnu bezpečnosť pri práci.



DLHÁ A SÚVISLÁ PRÁCA

Jedno nabitie akumulátora AMPShare umožňuje až 38 rezov do kruhovej tyče z ocele S235 s priemerom 20mm..



TECHNICKÉ ÚDAJE	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
Napätie akumulátora (V)	18V AMPShare	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Otáčky pri chode naprázdno (min ⁻¹)	2 500 – 8 500	2 500 – 8 500
Ø brúsneho kotúča (mm)	125	125
Elast. brúsny tanier s ø (mm)	125	125
Príruba	M 14	M 14
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	2,2	2,2
Objednávacie číslo	7 122 16 61 00 0	7 122 18 61 00 0
OPC €* OPC €**	379,30 455,16	379,30 455,16

ŠTARTOVACIA AKUMULÁTOROVÁ SADA



VARIANT	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
ROZSAH DODÁVKY	Pozostáva z 1 akumulátorovej uhlovej brúsky, 1 beznástrojovej upínacej matice, 1 kľúča, 1 ochranného krytu na oddeľovacie práce, 2 akumulátorov ProCore 18V 8.0Ah, 1 rýchlonabíjačky GAL 18V-160 AS, 1 plastového prenosného kufra (L-Boxx 238).	
AKUMULÁTOR, NABÍJAČKA	s 2 akumulátormi ProCore 18V 8.0Ah, 1 rýchlonabíjačkou GAL 18V-160 AS.	
OBJ. Č.:	7 122 16 62 00 0	7 122 18 62 00 0
OPC €* OPC €**	699,00 838,80	699,00 838,80

NOVINKA

Dokonalá ergonómia:

CG14/17

Nové uhlové brúsky vynikajú štíhlou rukoväťou, ktorá umožňuje presnú prácu aj na ťažko prístupných miestach.

VÝHODY CG 14-125 V



STABILITA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ

Výkonný 1 400-wattový motor a výrazne menší obvod rukoväti 195 mm umožňujú rýchlejšiu a pohodlnejšiu prácu na stavenisku a v kovopracovateľských dielňach.



DOKONALÁ OCHRANA

Zdokonalená koncepcia chladenia s vetracími vstupmi a odnímateľným protiprachovým filtrom zabezpečujú dlhšiu životnosť stroja aj v extrémnych podmienkach.



PLYNULÉ ELEKTRONICKÉ NASTAVENIE OTÁČOK

Variabilné rýchlostné stupne otáčok pomáhajú pracovníkom v rozličných pracovných situáciách.

VÝHODY CG 17-125



VYŠŠÍ VÝKON

Výkonný 1 700-wattový motor a výrazne menší obvod rukoväti 195 mm umožňujú rýchlejšiu a pohodlnejšiu prácu na stavenisku a v kovopracovateľských dielňach.



DOKONALÁ OCHRANA

Zdokonalená koncepcia chladenia s vetracími vstupmi a odnímateľným protiprachovým filtrom zabezpečujú dlhšiu životnosť stroja aj v extrémnych podmienkach.



OCHRANA POUŽÍVATEĽA

Bezpečnostné funkcie ako monitorovanie spätného rázu, pozvoľný rozbeh, ochrana pred opätovným spustením, ochrana proti preťaženiu a antivibračná rukoväť zabezpečujú komplexnú ochranu používateľa.

TECHNICKÉ ÚDAJE	CG 14-125 V	CG 17-125
Menovitý príkon	1 400W	1 700W
Užitočný výkon	830W	1 010W
Otáčky pri chode naprázdno	2 800 – 11 500 min ⁻¹	11 500 min ⁻¹
Ø brúsneho kotúča	125 mm	125 mm
Elast. brúsny tanier, Ø	125 mm	125 mm
Obvod rukoväti	195 mm	195 mm
Príruba	M14	M14
Kábel s vidlicou	4 m	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	2,3 kg	2,4 kg
Hladina akustického tlaku LpA	95 dB	96 dB
Hladina akustického výkonu LWA	103 dB	104 dB
Hodnota vibrácií 1 ahv, 3 smery	4,5 m/s ²	5,7 m/s ²
Hodnota vibrácií 2 ahv, 3 smery	2,5 m/s ²	2,4 m/s ²
Max. hodnota akustického tlaku LPCPeak	108 dB	108 dB
Objednávacie číslo	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0
OPC €* OPC €**	185,00 222,00	230,00 276,00

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.
** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.



STOJÍ TO AJ VÁS ČAS A NERVY?



Pri brúsení nástrojmi s univerzálnymi motormi sa nedá vyhnúť OPOTREBENIU uhlíkových kefiiek. Výsledkom sú pravidelné výpadky a náklady na údržbu.



Agresívny keramický a kovový prach výrazne znižuje ŽIVOTNOSŤ vašej uhlovej brúsky. Nevyhnete sa výpadkom, prestojom a nákladom na opravy.



Práca s uhlovými brúskami je NEBEZPEČNÁ a vy chcete riziko nehôd minimalizovať.

FEIN CG 15:
Prvá brúska vo svojej triede s bezuhlíkovým motorom FEIN PowerDrive a kompletne uzavretým krytom motora.

VYDRŽÍ OVEĽA DLHŠIE AVŠAK STOJÍ MENEJ!

TECHNICKÉ ÚDAJE	CG 15-125 BL
Menovitý príkon	1 500W
Užitočný výkon	1 050W
Otáčky pri chode naprázdno	3 800 – 9 000 min ⁻¹
Ø brúsneho kotúča	125 mm
Elast. brúsny tanier, Ø	125 mm
Príruba	M14
Kábel s vidlicou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	2,3 kg
Hladina akustického tlaku LpA	91,3 dB
Hladina akustického výkonu LWA	99,3 dB
Hodnota vibrácií 1 ahv, 3 smery	4,5 m/s ²
Hodnota vibrácií 2 ahv, 3 smery	2,1 m/s ²
Max. hodnota akustického tlaku LPCPeak	105,3 dB
Objednávacie číslo	7 225 06 60 00 0
OPC €* OPC €**	333,40 400,08



BYŤ SILNÝM JE TAKÉ LAHKÉ

Najlepší pomer hmotnosti a výkonu vďaka hodnotám 2,3 kg a 1 050 W. Výrazne lepšia účinnosť ako pri uhlovej brúske s menovitým príkonom 1 700 W.

PORADÍ SI SO ZAŤAŽENÍM

V prípade potreby sa spustí elektronická ochrana proti preťaženiu. Pri práci v rozsahu preťaženia sa rozblíka LED. To chráni stroj a vedie k nižšej frekvencii výpadkov.

PRIPRAVENÁ NA VŠETKO

Plynulá elektronická regulácia otáčok je ideálnym riešením pre najrôznejšie brúsne materiály a aplikácie.



Teraz aj s novou antivibračnou rukoväťou.



VYLEPŠENÁ BEZPEČNOSŤ

Vďaka účinnej brzde (≤ 2 s), pozvoľnému rozbehu, ochrane pred opätovným spustením, monitorovaniu spätného rázu a kontrole zablokovania sa pri práci dosahuje výrazne lepšia bezpečnosť. K dispozícii aj s funkciou AutoStop a poistkou proti pádu.



BRUSH
LESS



DOKONALÁ OCHRANA

Kompletne uzavretý bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive a samostatne zabudovaná elektronika motora chránená pred prachom prispievajú k podstatne dlhšej životnosti radu CG 15 v porovnaní s výrobkami s univerzálnymi motormi. Konceptcia je doplnená o optimálne vedenie chladiaceho vzduchu a monitorovanie teploty.

NOVINKA

NOVÁ ANTIVIBRAČNÁ RUKOVÄŤ FEIN PRE UHLOVÉ BRÚSKY

Nová prídavná rukoväť FEIN ponúka lepšie uchopenie a poskytuje lepšiu stabilitu. Pre zvýšenú bezpečnosť, presnosť a účinnosť pri brúsení. Silné vibrácie v dôsledku vysokých otáčok a maximálny výkon sa tak jednoduchšie kontrolujú.

+ LEPŠÍ ÚCHOP O 16 %¹:

Pre vyššiu bezpečnosť a kontrolu pri používaní nástroja a zvýšenie pevnosti úchopu.

+ O 21 % NIŽŠIE VIBRÁCIE NA RUKOVÄTI¹:

Pre ergonomickú, bezpečnú a dlhšiu prácu v porovnaní s predchádzajúcou antivibračnou rukoväťou.



TECHNICKÉ ÚDAJE

ANTIVIBRAČNÁ RUKOVÄŤ (M8)

Veľkosť závitů

M8

Objednávacie číslo


3 21 19 159 03 0

OPC €* | OPC €**

14,69 | 17,63



DLHŠIE PRACOVNÉ CYKLY VĎAKA NIŽŠÍM VIBRÁCIÁM



BRÚSENIE

TRVANIE AKCIE
1. 9. – 31. 12. 2024

ZAKÚPTE SI BEZUHLÍKOVÚ
KOMPAKTNÚ UHLOVÚ
BRÚSKU CG15 A ZÍSKAJTE **AKO BONUS**
FUTBALOVÚ LOPTU adidas EURO 24
V HODNOTE 48,00 EUR**.



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	ODPORÚČANÁ CENA V EUR* ODPORÚČANÁ CENA V EUR**
CG15-125 BLP Inbox	7 222 85 60 00 0	364,70 437,64
CG15-125 BL	7 222 67 60 00 0	333,40 400,08
CG15-150 BL	7 222 78 60 00 0	333,40 400,08
CG15-150 BLP	7 222 77 60 00 0	333,40 400,08
CG15-125 BLP	7 222 76 60 00 0	333,40 400,08
CG15-125 BL Inbox	7 222 86 60 00 0	333,40 400,08

AKO NA TO:



KROK 1

Zakúpte si brúsku CG15.



KROK 2

Získajte od obchodníka ako bonus futbalovú loptu adidas EURO 24.




VERSAMAG
SYSTEM

UPÍNACIA SILA ZÍSKAVA MOBILITU.

Nový systém FEIN VersaMAG prináša do sveta upínania nový rozmer flexibility. Základom systému FEIN VersaMAG je výkonný permanentný magnet.

Vďaka permanentnému magnetu už zveráky nie sú viazané na pracovný stôl, ale možno ich použiť presne tam, kde bol doteraz s rýchlym upínaním veľký problém: na stavbách a v dielňach, na zvislých plochách - a predovšetkým v situáciách, keď „treba narýchlo niečo urobiť“.

Jednoduchosť. Mobilita. Flexibilita. A dokonalé riešenie, vďaka ktorému sa už nie je potrebné rozhodovať medzi pevným uchytením a rýchlym výkonom.



DRŽÍ. JEDNODUCHO. PEVNE.

Vďaka inovatívnemu dvojrotorovému systému s prídržnou silou až 7 800 N (od 12 mm) pre bezpečné upnutie na všetkých magnetických povrchoch, dokonca aj na tenkých plechoch.

SEDÍ. PASUJE. NEKÝVE SA.

Presné vyrovnanie magnetického zveráka vďaka 30 % predmagnetizácii.

FLEXIBILNÝ.

Flexibilné a rýchle použitie na rôznych miestach vďaka magnetu.

MODULÁRNÝ.

Rozšíriteľný upínací systém pre každú výzvu.



Rozmanitosť systému FEIN VersaMAG: UŽIVATEĽSKÉ SADY



TECHNICKÉ ÚDAJE	Permanentný magnet so zverákom VERSAMAG	
Sada zveráku FEIN VersaMAG	Výška čelustí Rozpätie Šírka čelustí Rozmery magnetického podstavca Pridrzná sila magnetu Hmotnosť podľa EPTA (kg)	40 mm 108 mm 100 mm 212 x 70 mm 7 800 N/mm² 7,25
Obsah dodávky	1 permanentný magnet, 1 zverák, 1 dvojité rybinové vedenie, 1 inbusový kľúč 3 mm, 1 bezpečnostný popruh	
Objednávacie číslo	9 07 01 003 02 0	
OPC v €*	429,00	
OPC v €**	514,80	




TECHNICKÉ ÚDAJE	Sada zveráku FEIN VersaMAG vrátane sady jadrových vrtákov MK3	
Obsah dodávky	1x permanentný magnet, 1x dvojité rybinové vedenie, 1x zverák, 1x inbusový kľúč (3 mm), 1x bezpečnostný popruh, 1 sada jadrových vrtákov „Best of“ (6 x jadrový vrták HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm; 2 strediace kolíky (100 mm)); 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny, 1 upínacia stopka Weldon 3/4"; 1 kufoer L-BOXX 238.	
Objednávacie číslo	9 07 01 007 00 0	
OPC v €*	799,00	
OPC v €**	958,80	



NOVINKA		
TECHNICKÉ ÚDAJE	Sada zveráku FEIN VersaMAG vrátane ochranných čelustí 110 mm z hliníku	
Obsah dodávky	1x permanentný magnet, 1x dvojité rybinové vedenie, 1x zverák, 1x inbusový kľúč (3 mm), 1x bezpečnostný pás, 2x ochranné hliníkové čeluste B (hladké s drážkou) 110 mm, 2x ochranné hliníkové čeluste P (prizma) 110 mm, 1x prenosný plastový kufoer (L-BOXX 238), 1x vložka pre sadu zveráku FEIN VersaMAG	
Ochranné čeluste	Výška čelustí Šírka čelustí Materiál	40 mm 110 mm hliník
Objednávacie číslo	9 07 01 009 00 0	
OPC v €*	559,00	
OPC v €**	670,80	

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY	FEIN VersaMAG	Zverák (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Výkonný permanentný magnet tvorí základ systému FEIN VersaMAG. S jednou z najväčších pridrzných sil až 7 800 N a integrovanou montážnou doskou je permanentný magnet základom úspechu pri každom použití.	Mobilný zverák je možné obratom ruky namontovať na permanentný magnet VERSAMAG a tým získate úplne novú dimenziu flexibility do sveta upínacej sily. Kompatibilný iba s permanentným magnetom FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	1 bezpečnostný pás	
OBJ. Č.:	3 217 20 50 02 0	9 070 10 03 01 0
MOC v €*	309,00	183,75
MOC v €**	370,80	220,50



Rozmanitosť systému FEIN VersaMAG:

PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA

A pokračujeme...

Systém FEIN VersaMAG sa neustále rozširuje o nové príslušenstvo. Výkonný permanentný magnet tvorí základ modulárneho upínacieho systému.

PRÍSLUŠENSTVO	Pár ochranných čelustí (P) Prisma 110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)	Pár ochranných čelustí (B) Blank 110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)	Súprava páru ochranných čelustí (P) Prisma a (B) Blank 110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Pár ochranných čelustí FEIN VersaMAG (P) Prisma, 110 mm, z hliníka. Pri obrábaní okrúhlych a štvorhranných profilov do Ø 30 mm poskytujú ochranné čeluste VersaMAG spoľahlivé uchytenie. Upínanie plochých materiálov nepredstavuje problém vďaka hornej 90° drážke. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.	Pár ochranných čelustí FEIN VersaMAG (B) Blank, 110 mm, z hliníka. Vďaka neopracovanému profilu a extrémne veľkej hrúbke materiálu možno prispôbitelné profily upraviť pre vlastnú aplikáciu. Upínanie plochých materiálov nepredstavuje problém vďaka hornej 90° drážke. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.	Pár ochranných čelustí FEIN VersaMAG (P) Prisma 110 mm, ako aj pár ochranných čelustí (B) Blank, 110 mm, z hliníka. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) do Ø 30 mm	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank)	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank) 2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
OPC €* OPC €**	61,95 74,34	51,45 61,74	93,45 112,14

PRÍSLUŠENSTVO	Zváračská doska s Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Zvyšovacie čeluste 60 mm (FEIN VersaMAG)	Univerzálna doska (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Zváračská doska s dĺžkou životnosti s priemerom otvorov 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu vďaka plazmovej nitridácii, predpripravená vrtacia schéma pre prvky Demmeler a Siegmund. Kompatibilná len so systémom FEIN VersaMAG.	Perfektná na obrábanie väčších plochých a kruhových materiálov do priemeru 100 mm. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.	Univerzálna doska D x Š x H (mm): 190 x 170 x 30 Kompatibilná len so systémom FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	Zváračská doska s Ø 16 mm	Zvyšovacie čeluste 60 mm	Univerzálna doska
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
OPC €* OPC €**	208,95 250,74	40,95 49,14	124,95 149,94

PRÍSLUŠENSTVO	Kufor na náradie L-BOXX 238 s vložkou (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Kufor na náradie L-BOXX 238 s kompatibilnou vložkou pre súpravu zveráka FEIN VersaMAG so šírkou čelustí 100 mm. Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufre L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stoja. Kompatibilný iba so súpravou zveráka FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238) 1 vložka pre súpravu zveráka FEIN VersaMAG
OBJ. Č.:	3 39 01 690 26 0
OPC €* OPC €**	103,95 124,74

L-BOXX®



SORTIMENT

PÍL

FEIN

Predstavujeme vám SORTIMENT píl FEIN – Made for Metal. Vďaka nemu môžete konečne obrábať všetky druhy kovov v kvalite FEIN: teda rýchlejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie. So skracovacou pílou, tromi novými akumulátorovými pílamí a ďalším novým príslušenstvom dostanete všetko priamo od špecialistu na kovy. Praktické, robustné a pripravené na mobilné použitie. Všetky akumulátorové píly sú navyše kompatibilné so všetkými akumulátormi AMPShare a BOSCH Professional 18V od roku 2008.

AKUMULÁTOR  Powered by 

RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA F-IRON CUT 57 AS



- + Lhká a kompatibilná
- + Dlhé, presné rezy do kovu
- + Veľká hĺbka rezu



Optimálna na:

- + Mobilné práce
- + Oddelovanie dlhých obrobkov
- + Rýchly, rovný deliaci rez do mriežkového roštu, dierovaného plechu, rebrovaného plechu
- + Obrábanie už zabudovaných obrobkov



CHVOSTOVÁ PÍLA ASAS 18-21 K AS



- + Veľká hĺbka rezu
- + Pohodlná práca s flexibilnými pílovými listami
- + Bezproblémové oddelovacie práce: dobrá prístupnosť v stiesnených miestach




Optimálna na:

- + Mobilné práce
- + Rezanie v jednej rovine bez posunu/reznej hrany, napr. priamo pozdĺž steny



**NASKENUJ
MA**

Sortiment píľ
Propagačné video



PÁSOVÁ PÍLA ABAS 18-63 AS



- + Vysoká kvalita rezu
- + Presné opracovanie aj malých obrobkov
- + Šikmé rezy vo všetkých uhloch

Optimálna na:



- + Mobilné práce
- + Univerzálne použitie na stavenisku alebo v dielni
- + Čisté šikmé rezy, napr. na rúrach alebo okrúhlych profiloch



SIEŤ

SKRACOVACIA PÍLA NA KOV MKAS 355



- + Jednoduché vedenie a obsluha
- + Presný rez kovov
- + Veľká hĺbka rezu



Optimálna na:

- + Stacionárne oddelovanie ocelových a kovových profilov
- + Ideálna na uhlové a šikmé rezy



JE VÁM TO PAVEDOMÉ?



Akumulátorová píla je PRÍLIŠ ŤAŽKÁ A MÁLO VÝKONNÁ v porovnaní so strojom pripojeným k sieti?



Pri obrábaní kovov odletujú HORÚCE TRIESKY S OSTRÝMI HRANAMI a pílový list sa vzpriechi?



Čisté oddeľovanie dlhých konštrukčných dielov NIE JE MOŽNÉ BEZ DODATOČNEJ ÚPRAVY?



Stroj NIE JE FLEXIBILNE nastaviteľný pre rôzne materiály?

Maximálny výkon a kompaktnosť


F-IRON CUT 57 AS

0 50 % VYŠŠÍ ÚBER MATERIÁLU

0 50 % vyšší úber materiálu v porovnaní s bežnými ručnými kotúčovými píliami na kov. Dvojnásobná produktivita vďaka dokonalej súhre bezuhlíkového motora, akumulátora ProCORE a optimálne prispôbeného pílového listu pri vlastnej hmotnosti len 3 kg.



PÍLENIE DO OCELE 24 x 150 MM¹



F-IRON Cut 57 AS bez prerušenia a bez výpadku, s akumulátorom 8Ah ProCORE pre vynikajúcu reznú rýchlosť.

Konkurenčné výrobky si vyžadujú viacnásobné pre nastavenie.

KOMPATIBILNÁ VÝBAVA

Rovné, dlhé rezy vďaka kompatibilite s bežnými vodiacimi koľajnicami (Makita, Bosch, Festool, Mafell) s využitím odoberateľného adaptéra.





ODPÍLENÉ METRE NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA*

F-IRON Cut 57 AS | 30 m = cca 150 rezov



Konkurenčný výrobok 1 | 15 m = cca 60 rezov



Konkurenčný výrobok 2 | 17 m = cca 80 rezov



50 100 150 Rezy

* Do 2 mm ocele (štvorhranná rúra 50 x 50 x 2 mm).

30 METROV NA JEDINÉ NABITIE AKUMULÁTORA, ZVLÁDNE PRIEMERNE AŽ 150 REZOV

Dlhšie mobilné použitie: s akumulátorom 8 Ah ProCORE do ocele hrubej 2 mm. Konštantný výkon vďaka akumulátorovému systému AMPShare 18V.



Powered by BOSCH

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Vďaka individuálnemu prispôbeniu otáčok sú rezy do rôznych materiálov a profilov možné bez dodatočnej úpravy. Nastavenie hĺbky umožňuje rezy bez deformácie do 57 mm.

DLHODOBÝ VÝKON

Vysoká úroveň výkonu nemá žiadny vplyv na životnosť a výkonnosť stroja vďaka kvalitne spracovaným materiálom, napr. hliníku a ušľachtilej oceli.




Ručná kotúčová píla vhodná na spracovanie kovu.

Vyhovujúce príslušenstvo na strane 39.



OCHRANA PRED HORÚCIMI TRIESKAMI

Nádoba na zachytávanie triesok je odolná voči vysokým teplotám a zachytí až do 80 % horúcich triesok. Robustná konštrukcia z hliníkového tlakového odliatku navyše chráni stroj a aj jeho obsluhu.



F-IRON CUT 57 AS VAŠA PRIDANÁ HODNOTA

TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON CUT 57 AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Otáčky pri chode naprázdno	1 300 – 2 800 min ⁻¹
Ø pílového listu	150 mm
Ø upínacieho otvoru	20 mm
Max. hĺbka rezu	57 mm
Oceľ do 400 N/mm ²	24 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	40 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,05 kg
Dĺžka	287 mm
Šírka	179 mm
Výška	249 mm
Nastavenie otáčok	6 stupňov
Bezuhlíkový motor	áno
Nádoba na zachytávanie triesok	áno
LED svetlo	áno
Nastavenie hĺbky rezu	áno
Elektronická brzda	áno
Objednávacie číslo F-IRON CUT 57 AS	7 136 04 61 00 0
OPC €* OPC €**	362,00 434,40
Objednávacie číslo Súprava F-IRON Cut 57 AS 2x 8Ah	7 136 04 62 00 0
OPC €* OPC €**	709,00 850,80



PRODUKTIVITA

Vyšší úber materiálu a dlhšia výdrž akumulátora než u konkurencie zdvojnásobujú produktivitu.



MENEJ ODLETUJÚCICH TRIESOK

Nádoba na zachytávanie triesok odolná voči vysokým teplotám zvyšuje bezpečnosť práce na pracovisku.



ÚSPORA PEŇAZÍ

Vďaka adaptéru na vodiace lišty od iných výrobcov (Makita, Bosch, Festool, Mafell) ušetríte prostriedky na nový vodiaci systém.



ÚSPORA ČASU

Vďaka veľkej nádobe na zachytávanie triesok je zabezpečené dlhé a konštantné pílenie s dlhými intervalmi vyprázdňovania.



MOBILITA A KOMPAKTNOSŤ

Ideálna na použitie na stavenisku: kompaktná, ľahká a napriek tomu silná.



MISIA S NÁZVOM BEZPEČNOSŤ

Bezpečne vybavená tlačidlom bdlosti, účinnou brzdou (0,2 s), ochranou pred opätovným spustením, vypnutím pri dosiahnutí limitnej teploty a kyvadlovým ochranným krytom.

Pílové kotúče

PERFEKTNÉ PRE RUČNÚ KOTÚČOVÚ PÍLU: MENŠIE OPOTREBENIE, VYŠŠIA SILA PÍLENIA

Bez ohľadu na to, aký dobrý je stroj, najlepší výkon sa dá dosiahnuť iba so správnym príslušenstvom. FEIN ponúka kvalitné pílové kotúče, ktoré sú vhodné práve pre ručnú kotúčovú pílu. Stroj aj pílový kotúč sa navyše môžu pochváliť vysokou životnosťou.


Na dosiahnutie optimálneho výsledku rezania si v závislosti od rezaného materiálu môžete vybrať z týchto dostupných variantov:



Rýchla a jednoduchá výmena pílového listu pomocou drážky v kufrí L-Boxx.



+ OCEĽ



Počet kusov

Objednávacie číslo

OPC €*
OPC €**

Carbide

150

20

1,2

30

1 kus

6 35 02 305 00 0

67,20
80,64

+ HLINÍK A INÉ NEŽELEZNÉ KOVY



Počet kusov

Objednávacie číslo

OPC €*
OPC €**

Carbide

150

20

1,6


32

1 kus

6 35 02 306 00 0

61,95
74,34

+ UŠLAHTILÁ OCEĽ



Počet kusov

Objednávacie číslo

OPC €*
OPC €**

Carbide

150

20

1,2

30

1 kus

6 35 02 307 00 0

103,95
124,74

Chvostová píla ASAS 18-21 K AS:

MAXIMÁLNY VÝKON, KEĎ JE POTREBNÁ RÝCHLOSŤ

Poradí si so všetkým: Extrémne kompaktná akumulátorová chvostová píla prejde bez námahy a plynule cez kov, plast, drevo, drevené kompozitné materiály a izolačné materiály – priamo, v zakrivení, aj na ťažko prístupných miestach. Výbava s LED osvetlením, variabilnými otáčkami a zníženými vibráciami pritom spríjemňuje a zjednodušuje pílenie.



VYNIKAJÚCI VÝKON

Vysoká rezná rýchlosť pri pílení vďaka výkonnému motoru.

ERGONOMICKÁ OBSLUHA

Práca bez námahy vďaka optimalizovanej konštrukčnej veľkosti a zníženým vibráciám. Spínač rýchlosti umožňuje nastavenie otáčok iba jediným pohybom prsta počas prevádzky.

VYSOKÁ RÔZNORODOSŤ POUŽITIA

Ideálne riešenie pre takmer všetky materiály a aplikácie: systém SDS na rýchlu výmenu pílového listu bez použitia nástrojov.



Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.



Powered by  **BOSCH**



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASAS 18-21 K AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Počet zdvihov	0 – 3 050 min ⁻¹
Dĺžka zdvihu	21 mm
Drevo	200 mm
Kovové profily a kovové rúry	100 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2 kg
Dĺžka	367 mm
Šírka	78 mm
Výška	177 mm
Objednávacie číslo ASAS 18-21 K AS	7 133 01 61 00 0
OPC €* OPC €**	199,00 238,80
Objednávacie číslo Súprava ASAS 18-21 K AS 2x 4Ah	7 133 01 62 00 0
OPC €* OPC €**	419,00 502,80

Pílové plátky

PERFEKTNÉ PRE CHVOSTOVÚ PÍLU: ABSOLÚTNE ODOLNÉ, POUŽÍVAJÚ SA S ĽAHKOSŤOU

Na chvostovú pílu sa dá spoľahnúť – predovšetkým so správnym príslušenstvom FEIN. Nové, kvalitné pílové plátky sú to pravé pre novú chvostovú pílu. Každý pílový plátok FEIN je pritom vhodný pre všetky chvostové píly s S-násadou. Robustné príslušenstvo navyše boduje vďaka maximálnej životnosti plátka a vďaka nenáročným, rýchlym a presným rezom cez:

+ VŠETKY DRUHY KOVU

+ VRÁT. NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE A LIATINY

						Počet kusov	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**	
BIM	150x19x0,9	130	14	8	2	3 kusy	3 13 24 000 44 5	10,29 12,35	
BIM	225x19x0,9	205	14	8	2	3 kusy	3 13 24 000 44 6	13,52 16,22	
BIM	150x19x0,9	130	18	4	1,5	3 kusy	3 13 24 000 44 7	10,29 12,35	
BIM	225x19x0,9	205	18	2,5	1,5	3 kusy	3 13 24 000 44 8	13,52 16,22	
BIM	200x19x0,9	180	10	12	3	3 kusy	3 13 24 000 44 9	13,36 16,03	
CARBIDE	115x19x1,25	95	18	1,5		3 kusy	3 13 24 000 45 0	54,97 65,96	
CARBIDE	228x25x1,27	205	8	175		1 kus	3 13 24 000 50 6	25,84 31,01	
BIM	150x22x1,57	130	8/10	12	4	3 kusy	3 13 24 000 45 1	16,38 19,66	
BIM	225x22x1,57	205	8/10	12	4	3 kusy	3 13 24 000 45 2	23,39 28,07	

+ DREVO SO ZVÝŠKAMI KOVU

+ ŠPECIÁLNE MATERIÁLY (ako sadrokartónové platne)

						Počet kusov	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**	
BIM	150x19x1,27	130	5/8	100		3 kusy	3 13 24 000 45 3	16,38 19,66	
BIM	225x19x1,27	205	5/8	175		3 kusy	3 13 24 000 45 4	23,39 28,07	
HCS/CV	150x19x1,27	130	6	100	6	3 kusy	3 13 24 000 45 5	7,85 9,42	
HCS/CV	150x19x1,05	130	6	100		3 kusy	3 13 24 000 45 6	10,08 12,10	



Pásová píla ABAS 18-63 AS:

POHODLNÉ PÍLENIE AJ V STIESNENÝCH PRIESTOROCH

S kompaktnou, ergonomickou akumulátorovou pásovou pílou sa príjemne pracuje ešte aj vtedy, keď sú priestorové možnosti obmedzené na minimum. Výmena pílového listu bez nástrojov, chod pílového listu bez vibrácií a pracovná oblasť s LED osvetlením veľmi uľahčujú pílenie. Oddeľovacie a šikmé rezy môžete vybaviť v jednom kroku. A ani skracovanie bežných materiálov (napr. kov, plastové rúry a hliníkové profily) nie je vďaka kapacite rezu 63,5 x 63,5 mm žiadny problém.

ERGONOMICKÝ DIZAJN

Kompaktné rozmery a pohodlné obojručné ovládanie pre bezpečnú prácu bez námahy.

VYNIKAJÚCI PRACOVNÝ VÝSLEDOK

Presné výsledky pílenia vďaka nízkym vibráciám počas chodu pílového listu, ako aj LED osvetleniu pracovnej plochy.

UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Vďaka rýchlej a beznástrojovej výmene pílového listu vás pri flexibilnom obrábaní najrozličnejších materiálov (napr. kov, plastové rúry a hliníkové profily) nič neobmedzuje.



Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.




Powered by  **BOSCH**



Výmena pílového listu

+ PÍLOVÉ LISTY



Počet kusov Objednávacie číslo **OPC €*** | OPC €**

10/14	733x13x0,35	3 kusy	6 35 02 309 00 0	51,45 61,74
14/18	733x13x0,35	3 kusy	6 35 02 308 00 0	51,45 61,74

TECHNICKÉ ÚDAJE

ABAS 18-63 AS

Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Otáčky pri chode naprázdno	162 m/min
Rozmery pílového listu	733 x 13 x 0,35 mm
Max. hĺbka rezu	63,5 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,3 kg
Dĺžka	355 mm
Šírka	200 mm
Výška	255 mm
Objednávacie číslo ABAS 18-63 AS	7 135 01 61 00 0
OPC €* OPC €**	269,00 322,80
Objednávacie číslo Súprava ABAS 18-63 AS 2x 8Ah	7 135 01 62 00 0
OPC €* OPC €**	616,00 739,20

Skracovacia píla na kov MKAS 355:

100 % PRESNOSŤ, 100 % BEZPEČNOSŤ, 100 % KVALITA FEIN

S touto skracovacou pílou nezostane nič ponechané na náhodu. Jednoduché vedenie. Stroj je s malým úsilím perfektný na stacionárne rezanie kovov.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MKAS 355
Napätie	230V
Menovitý príkon	1 800W
Užitočný výkon	1 050W
Otáčky pri chode naprázdno	1 300 min ⁻¹
Ø pilového listu	355 mm
Ø upínacieho otvoru	25,4 mm
Max. hĺbka rezu, hranatá	120 mm
Max. hĺbka rezu, hranatá pri 45°	90 mm
Max. hĺbka rezu, okrúhla	100 mm
Max. hĺbka rezu, okrúhla pri 45°	90 mm
Kábel s vidlicou	4 m
Hmotnosť	24,4 kg
Objednávacie číslo	7 236 54 60 00 0
OPC €* OPC €**	730,50 876,60

ČISTO A BEZPEČNE

Až do 100 % bez iskrenia: rezanie za studena pre bezpečnú prácu bez prachu.

DOKÁŽE VIAC

Oddeluje rýchlo a presne – aj plné materiály. Maximálna rezná rýchlosť pri minimálnej dodatočnej práci.

RÔZNORODÁ POUŽITELNOSŤ

S vhodnými pilovými kotúčmi pre každý materiál, ako je: stavebná oceľ, ušľachtilá oceľ, plochá oceľ alebo neželezné kovy.

PRE KAŽDÝ ÚKOS

Presné nastavenie uhla pre 0 – 45° šikmé rezy.



Výmena
pilového kotúča

NOVINKA

NOVÉ PÍLOVÉ KOTUČE FEIN

Iba vyhovujúci pilový kotúč umožní presné rezy a zabráni tvorbe tepla a iskreniu. Najlepšie výsledky pritom dosahujú pilové kotúče z tvrdokovu s množstvom zubov. FEIN ponúka kvalitné pilové kotúče vhodné na každý materiál.

AKTUÁLNA NOVINKA:

- + **Stavebná oceľ** Obj. č.: 6 35 02 301 00 0
- + **Hliník** Obj. č.: 6 35 02 302 00 0
- + **Ušľachtilá oceľ** Obj. č.: 6 35 02 303 00 0
- + **Plochá oceľ** Obj. č.: 6 35 02 304 00 0

131,25* | 157,50**
163,80* | 196,56**
160,34* | 192,41**
160,34* | 192,41**

– pre dlhšiu životnosť a prevádzkovú funkčnosť.



NOVINKA

Teraz s pevne privareným hĺbkovým dorazom:

NOVÝ REZNÝ KOTÚČ PRE FEIN MULTIMASTER

Predstavujeme našu novinku: Bezpečné rezanie s presnými zárezmi nebolo nikdy jednoduchšie ako s týmto novým rezným kotúčom FEIN. Je vybavený pevne privareným hĺbkovým dorazom. Vďaka tomu sa pri otváraní obrobkov (ako sú káblové kanály alebo plastové nádoby) nikdy nepoškodí materiál, ktorý sa nachádza vnútri.

VÝHODY PRE VÁS:

+ BEZPEČNÉ OTVÁRANIE KÁBLOVÝCH KANÁLOV

Pevne privarený hĺbkový doraz zabraňuje poškodeniu káblov vo vnútri.

+ OCHRANA NEVIDITELNÉHO MATERIÁLU

Aj pri otváraní iných obrobkov, napríklad plastových nádob, nedochádza k poškodeniu materiálu vo vnútri.

+ PRESNÉ ZÁREZY

Kotúč reže presne do hĺbky 2,5 mm a chráni tak materiál nachádzajúci sa vnútri.

+ IDEÁLNY NA ÚDRŽBOVÉ PRÁCE

Káblové kanály – napríklad telekomunikačné káble – môžete v prípade údržby bezpečne otvoriť a získať tak prístup ku káblom vo vnútri.

+ BEZPEČNÁ PRÁCA

Vnútorne káble môžu byť pod prúdom alebo sa môže jednať o optické káble. Pevne privarený hĺbkový doraz tak chráni používateľa pred elektrickými káblami.



PRÍSLUŠENSTVO	Rezný kotúč Starlock s hĺbkovým dorazom
STRUČNÝ OPIS	Rezný kotúč FEIN s pevne privareným hĺbkovým dorazom. Ideálny na jednoduché otváranie káblových kanálov a iných plastových nádob bez poškodenia káblov alebo materiálu, ktorý sa nachádza vnútri. Precízne rezy – hĺbka presne 2,5 mm.
TECHNICKÉ ÚDAJE	Upnutie Starlock Ø 85 mm
OBJ. Č.:	6 35 02 174 41 0
OPC €* OPC €**	61,95 74,34



NOVINKA

Skracuje časy vrtania v systéme na polovicu.

NOVÝ JADROVÝ VRTÁK Z TVRDOKOVU HM ULTRA SPEED 35

Inovatívny jadrový vrták HM ULTRA SPEED 35 odolný proti opotrebovaniu naplno prejaví svoju silu v kombinácii s KBE 36 QW MAGSPEED. A zároveň znižuje náklady na jeden vyvrtaný otvor.

UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Prevrtá sa všetkými druhmi kovov a náročnými materiálmi a príležitostne ho možno použiť aj na vrtanie za sucha.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA TiAlSiN

Minimálne trenie a vysoká odolnosť voči vysokým teplotám pre optimálny výkon a životnosť.

PRESNÉ

Špeciálna konštrukcia rezných hrán z tvrdokovu pre vysoké zaťaženie a rezné rýchlosti.

PERFEKTNÉ NA POUŽITIE V SYSTÉME

KBE 36 QW MAGSPEED dosahuje reznú rýchlosť až 70 m/min a znižuje tak náklady na jeden vyvrtaný otvor.

MAXIMÁLNA KVALITA VYVRTANÝCH OTVOROV

Perfektné výsledky vrtania prakticky bez tvorby ostrastkov a stabilný odvod triesky bez chvenia.



IDEÁLNE PRÍSLUŠENSTVO – TVRDÁ PRÁCA SI VYŽADUJE TVRDÝ NÁSTROJ

SÚPRAVA BEST OF – HM ULTRA SPEED 35

3/4" Weldon
Ø 14/16/18/20/22
+ 2x centrovací kolík 100 mm

Obj. č.: 6 31 27 838 110
303,45* | 364,14**

Dostupné priemery: 14 – 36 mm

➔ **Ďalšie jadrové vrtáky na: www.fein.com/sk_sk/prislusenstvo/jadrovych-vrtakov/**



-7%²

-10%²

VARIANT	SÚPRAVA KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION
STRUČNÝ OPIS	Rýchla jadrová vrtačka KBE 36 QW MAGSPEED s jedinečným výkonom a životnosťou spolu s jadrovým vrtákom HM ULTRA SPEED 35 s povrchovou úpravou TiAlSiN dosahuje maximálny rezný výkon a vynikajúcu reznú rýchlosť. Ideálna na sériové intenzívne použitie v ocelových konštrukciách.
ROZSAH DODÁVKY	Obsahuje 1 magnetickú jadrovú vrtačku, 1 nádrž na chladiaci prostriedok, 1 upínací pás, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotykovú ochranu, 6 jadrových vrtákov z tvrdokovu ULTRA SPEED 35 s hĺbkou rezu 35 mm (Ø14/16/18/20/22 mm), 2 centrovacie kolíky 100 mm, ako aj 1 kufor.
OBJ. Č.:	7 273 28 62 00 0
OPC €* OPC €**	1.199,00 1.438,80

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

² Cenové zvýhodnenie v porovnaní s nákupom jednotlivito.

MNOŽSTVO ÚLOH A ŽIADNE VHODNÉ RIEŠENIE?



Vaša jadrová vrtačka je
V PREVÁDZKE > 20 H
TÝŽDENNE,
pretože všetky vrtacie
práce vykonávate
manuálne?



Vaša odmena závisí aj od
POČTU VYVŔTANÝCH
OTVOROV
a stroj neustále pracuje
na hranici svojho výkonu?



Máte nedostatok
KVALIFIKOVANÝCH
PRACOVNÍKOV,
s čím súvisia časté chyby
pri používaní?



Chýba vám čas
a znalosti potrebné na
PRAVIDELNÚ ÚDRŽBU
a tým sa znižuje
životnosť vašich
jadrových vrtačiek?

Bezpečná práca. Rýchlejšie v cieľi.

NOVÁ KBE 36 QW MAGSPEED

JEDINEČNÝ BALÍK PLNÝ SILY

Extrémne vysokovýkonný 1 600 W
bezuhlíkový motor s hmotnosťou stroja
len 11,0 kg.



S EXTRÉMNE DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

Vďaka mimoriadne nízkemu opotrebovaniu a robustnej koncepcii stroja. Navrhnutá pre 240 000 vyvrtaných otvorov (zodpovedá cca 760 prevádzkovým hodinám).

DVOJNÁSOBNÁ PRODUKTIVITA

Doterajšie časy vrtania sa skracujú
o polovicu!

Sedem namiesto 15 sekúnd pri
Ø 18 mm do 12 mm ocele.*

Úspora času, ktorá sa vyplatí. Umožňuje
vyvrtáť až 60 otvorov za pracovnú hodinu
namiesto predchádzajúcich 30 otvorov.



**60 namiesto
30 otvorov/h**

JEDINEČNÁ BEZPEČNOSŤ

Vysoká magnetická prídržná sila, pohodlný ukazovateľ magnetickej prídržnej sily a snímač naklopenia sú zárukou mimoriadne vysokej bezpečnosti pri práci.



ENDURANCE



Dostupné aj ako súčasť súpravy s jadrovými vrtákmi HM ULTRA SPEED 35.

VEĽA ZNAČIEK, VEĽA STROJOV, JEDEN AKU- MULÁTOROVÝ SYSTÉM

Výkon pre profesionálov: AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý vám umožní používať veľké množstvo nástrojov rôznych profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom, a to vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.

Viac informácií na
AMPShare.com




ZAŽITE FEIN NAŽIVO

Jednoducho si dohodnite bezplatný predvážací termín na
www.fein.com/sk_sk/sluzby/predvedenie/

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Zariadenie jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrátane nabíjačiek a lítiovo-iónových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie na
www.fein.com/warranty

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:



Akcie nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.



Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Konateľ: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk