



1. 1. – 30. 4. 2025

FEIN ProFACTS

INOVÁCIE | SKÚSENOSTI | TOP PONUKY

NOVINKA OD 1. 1. 2025



F-IRON JIG 26 AS

AMP Share It
Powered by BOSCH



SORTIMENT
AKUMULÁTOROV FEIN

AKCIE OD 1. 1. 2025



205,00-€
ZDARMA
PRODUKTY ZDARMA PRI
KÚPE AKUMULÁTOROVÉHO
NÁRADIA

O 42 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ: PRIAMOČIARA PÍLA F-IRON JIG 26 AS

OBSAH

NOVINKY	PRIAMOČIARA PÍLA F-IRON JIG 26 AS	4	AKCIE	PRODUKTY ZDARMA PRI KÚPE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA	54
	PRÍSLUŠENSTVO K F-IRON JIG 26 AS	7		JADROVÉ VŔTANIE	60
SORTIMENT AKUMULÁTOROV FEIN	SORTIMENT AKUMULÁTOROVÝCH SKRUTKOVAČOV	10	PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK MULTIMASTER	62	
	SORTIMENT AKUMULÁTOROVÝCH BRÚSOK	24	VYSÁVAČE	64	
	SORTIMENT AKUMULÁTOROVÝCH PÍL	28	VERSAMAG	66	
	AKUMULÁTOROVÁ ÚKOSOVACIA FRÉZA	34			
	AKUMULÁTOROVÁ JADROVÁ VŔTAČKA	36			
	SORTIMENT AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA NA OPRACOVANIE PLECHU	40			
	AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER	44			
	ĎALŠIE AKUMULÁTOROVÉ PRODUKTY	48			
	AKUMULÁTORY, NABÍJAČKY A ŠTARTOVACIE SÚPRAVY	50			

O 42 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ S NOVOU PRIAMOČIAROU PÍLOU F-IRON JIG 26 AS

Píli bez zastavenia: O 42 % dlhšia životnosť vďaka mimoriadne robustnej koncepcii stroja a vysokej kvalite na rozdiel od porovnateľných konkurenčných priamočiarych píl.* F-IRON Jig 26 AS je naša najnovšia píla so systémom AMPShare. Jej ergonomická konštrukcia a 4-stupňový kyvadlový zdvih prispievajú k vyššej výkonnosti pri obrábaní rôznych materiálov rôznych hrúbok.

TERAZ PRE VŠETKÝCH: SORTIMENT AKUMULÁTOROV FEIN

Akumulátorový rad FEIN pozostávajúci z brúsok, vŕtačiek, skrutkovačov, píl, jadrových vŕtačiek, strojov na opracovanie plechu a náradia MULTIMASTER je kompatibilný s akumulátormi AMPShare a BOSCH Professional 18V vyrobených od roku 2008.

ŠTYRI ZA CENU TROCH – NAŠA NAJNOVŠIA AKCIA

Využite hneď teraz akciu na akumulátory FEIN a ušetríte: Nakúpte tri akumulátorové produkty a odnesite si štyri. Jednoducho si vyberte z celého sortimentu akumulátorov FEIN a pustite sa do práce.

Viac o F-IRON Jig 26 AS od strany 4.

Viac informácií o sortimente akumulátorov od strany 8.

Viac o akcii a produktoch od strany 54.

* Interné testy.

NOVINKA

Prepíli všetko. Presná a flexibilná **NOVÁ F-IRON JIG 26 AS**



STRETLI STE SA S TÝM?



Univerzálny nástroj musí
pri špičkovom výkone
prepíliť
ROZLIČNÉ MATERIÁLY?



Pre odletujúce triesky
a prach
**NIE JE PRÁCA
S PÍLOU ERGONOMICKÁ
A BEZPEČNÁ?**



Priamočiara píla
**PRÍLIŠ RÝCHLO
VYPOVEDÁ SLUŽBU?**



Výmena pílových listov
**TRVÁ PRIDLHO A JE
PRÍLIŠ NÁROČNÁ?**



**ROVNÉ REZY DO
HRUBŠÍCH
A DLHŠÍCH
MATERIÁLOV
dajú zabrať?**

OBRATNÁ A ROBUSTNÁ

Vďaka ergonomickej obsluhu pri minimálnych vibráciách nie je dlhšie pílenie žiadny problém. Vďaka tyčovej rukoväti je tiež mimoriadne flexibilná, napríklad pri prácach nad hlavou.

FLEXIBILNÁ A PRESNÁ

Čisté rezy a výrezy: V každom zakrivení, pri zaobleniach a tiež v najstiesnenejších podmienkach.

JASNÝ VÝHLAD

Vďaka odvetrávaniu ventilátorm sa rezná hrana nezanáša trieskami. Na osvetlenie tmavých miest slúži LED svetlo, ktoré sa automaticky vypne v polohe nad hlavou.




0 42 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

0 42 % dlhšia životnosť vďaka mimoriadne robustnej koncepcii stroja a vysokej kvalite na rozdiel od porovnateľných konkurenčných dielov.



TEST ŽIVOTNOSTI



* Na základe testovania 5 konkurenčných výrobkov.

4-STUPŇOVÝ KYVADLOVÝ ZDVIH


Nastaviteľný kyvadlový zdvih na optimálne prispôbenie reznej rýchlosti, rezného výkonu a rezného vzoru obrábanému materiálu: Pre dosiahnutie maximálnej presnosti a menšieho množstva ostrapkov.

VÝMENA PÍLOVÉHO LISTU DO 3 SEKÚND

Rýchla a nekomplikovaná výmena pílových listov na dosiahnutie maximálnej flexibility pri obrábaní najrozličnejších materiálov (napr. oceľ, hliník, plastu a dreva). Automatická aretácia pílového listu znižuje riziko poranenia a umožňuje výmenu pílových listov s ostrými hranami bez potreby uchopenia rukami a kontaktu s horúcimi povrchmi.

OPTIMÁLNE PRISPÔBENÉ PRÍSLUŠENSTVO

Klzná päťka so zodpovedajúcou ochranou proti trieskam chráni citlivé povrchy. A vďaka odsávaciemu adaptéru pre vysávače sa pracovisko nikdy nezanesie prachom a trieskami.



NOVINKA



F-IRON JIG 26 AS VAŠE VÝHODY

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON JIG 26 AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	litíovo-iónový/ ProCORE litíovo-iónový
Počet zdvihov	700 – 3 000 min ⁻¹
Upnutie nástroja	T-násada (jednovačková násada)
Dĺžka zdvíhu	26 mm
Oceľ do 400 N/mm ²	12 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	24 mm
Drevo	150 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2,1 kg
Dĺžka	250 mm
Šírka	79 mm
Výška	174 mm
Beznástrojová výmena pílového listu	áno
LED osvetlenie	áno
Nastavenie otáčok	áno, 6 stupňov
Nastavenie kyvadlového zdvíhu	áno, 3 stupne a neutrálna poloha
Nastavenie úkosu	od -45° do +45°
Objednávacie číslo F-IRON Jig 26 AS	7 13 60 561 00 0
OPC €* OPC €**	319,00 392,37
Objednávacie číslo Súprava F-IRON Jig 26 AS 2x 4Ah	7 13 60 562 00 0
OPC €* OPC €**	546,20 671,83



PÍLI BEZ ZASTAVENIA

Robustná a na údržbu nenáročná koncepcia stroja zaručuje o 42 % dlhšiu životnosť ako u konkurencie.



VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Rýchle a beznástrojové upnutie pílových listov bez potreby uchytenia rukami vďaka automatickej aretácii pílového listu a systému zakliknutia. Už žiadne uchopovanie horúcich pílových listov s ostrými hranami.



SPRACUJE AKÝKOLVEK MATERIÁL

Obrábanie najrozličnejších materiálov (kovu, dreva, plastu atď.) a profilov, ako sú kruhové a plné materiály. Vďaka nastaveniu otáčok a kyvadlového zdvíhu a veľkému výberu pílových listov.



DLHŠÍ PRACOVNÝ VÝKON

S mäkkou rukoväťou Softgrip, inteligentným ovládaním, osvetlením výhľadu na reznú hranu a silným výkonom akumulátora pre nepretržitú prácu. Dobře umiestnený tlačidlový spínač navyše zabraňuje neúmyselnému vypnutiu stroja.



ÚSPORA ČASU

Beznástrojová výmena pílového listu do 3 sekúnd navyše šetrí čas.



PORIADOK

Pri opracúvaní dreva, sadrokartónu alebo minerálnych vlákňitých dosiek sa pracovisko nezanáša trieskami.


NOVINKA

Nové pílové listy

PERFEKTNÉ PRE PRIAMOČIARU PÍLU: KVALITNÝ VÝBER, NA KAŽDÝ MATERIÁL

Čo robí z priamočiarej píly univerzálny nástroj? Predovšetkým príslušenstvo, ktoré je presne prispôbené stroju. S novými kvalitnými pílovými listami FEIN možno vykonávať presné rezy do najrôznejších materiálov. Na dosiahnutie optimálneho výsledku rezania máte v závislosti od rezaného materiálu na výber z nasledujúcich dostupných variantov:

- + OCEĽ
- + UŠLACHTILÁ OCEĽ
- + HLINÍK A INÉ NEŽELEZNÉ KOVY



							Počet kusov	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
BIM 75 T1.2 MS SC	100x8x1	75	1,2	3,0	1,0	5	6 35 03 166 01 0	11,01 13,42	
BIM 63 T1.2/1.4 MS SC	90x8x1	63	1,1 – 1,4	3,0	1,0	5	6 35 03 167 01 0	10,83 13,32	
BIM 75T2 MSA SC	100x8x1	75	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 168 01 0	11,06 13,60	
BIM 63T1.9/2.2 MS SC	90x8x1	63	1,9 – 2,2	6,0	2,5	5	6 35 03 169 01 0	10,83 13,32	
BIM 75T3 MS SC	100x8x1,27	75	3,0	15,0	3,0	5	6 35 03 170 01 0	13,00 15,99	
BIM 180T1.2 MSP SC	200x8x1,27	180	1,2	180,0	2,0	5	6 35 03 171 01 0	19,85 24,42	
BIM 75T1.2/2.5 MS SC	100x8x1	75	1,2 – 2,5	10,0	1,5	5	6 35 03 172 01 0	11,49 14,13	
BIM 110T1.0/1.6 MS SC	132x8x1	110	1,0 – 1,6	6,0	1,2	5	6 35 03 173 01 0	13,00 15,99	
BIM 110T2 MSA SC	130x8x1	110	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 174 01 0	13,00 15,99	
HM 60T1.1 MSS SC	85x8x1	54	1,1	3,0	1,5	3	6 35 03 175 01 0	28,96 35,62	

- + DREVO
- + ŠPECIÁLNE PÍLOVÉ LISTY



							Počet kusov	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
CV 75T4 SW SC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 176 01 0	7,61 9,36	
CV 130T4 SW SC	150x8x1,25	130	4,0	100,0	5,0	5	6 35 03 177 01 0	9,87 12,14	
CV 75T4 SW CC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 178 01 0	8,24 10,24	
CV 75T2.5 SW SC	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 179 01 0	9,14 11,24	
CV 75T2.5/1.4 SW CC	100x8x1,45	75	2,5 – 1,4	30,0	4,0	5	6 35 03 180 01 0	10,61 13,05	
CV 90T3 SW SC	115x8x1,45	90	3,0	65,0	10,0	5	6 35 03 181 01 0	8,87 10,91	
CV 95T2.2/3.2 SW CC	115x8x1,45	95	2,2 – 3,2/2,5	60,0	3,0	5	6 35 03 182 01 0	12,23 15,04	
CV 75T2.5 SW SC RV	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 183 01 0	9,08 11,17	
CV 75T1.5 WP SC RV	100x8x1,45	75	1,5	30,0	3,0	5	6 35 03 184 01 0	9,19 11,30	
BIM 75T1.5 HW SC RV	100x8x1,27	75	1,5	30,0	2,0	5	6 35 03 185 01 0	15,50 19,07	
BIM 110T1.8-2.5 UNI SC	132x8x1,27	110	1,8 – 2,5	80,0	3,0	5	6 35 03 186 01 0	16,02 32,00	
HM 75T4.3 SPDW SC	100x8x1,25	75	4,3	50,0	5,0	1	6 35 03 187 01 0	15,07 18,54	


Kompatibilita s akumulátormi AMPShare
a Bosch Professional 18V

SORTIMENT AKUMULÁTOROV FEIN 18V – **MADE FOR METAL**



Powered by  **BOSCH**

Jedno rozhranie, mnoho možností: Všetky stroje FEIN sú teraz kompatibilné s akumulátormi BOSCH Professional 18V od roku 2008 a s akumulátormi AMPShare. To znamená: Menej rôznych akumulátorov a nabíjačiek – väčší prehľad a poriadok na mieste použitia.



AKUMULÁTOROVÉ

VŔTACIE A PRÍKLEPOVÉ SKRUTKOVAČE

ASSORTMENT



AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE A PRÍKLEPOVÉ SKRUTKOVAČE FEIN

Univerzálne nástroje na vŕtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrutkovanie do kovu.



AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UŤAHOVÁKY FEIN

Okrem skrutkovania sú teraz v kombinácii s príslušenstvom VARIO použiteľné aj pri rezaní závitov, vŕtaní a hĺbení.



Štvorstupňový akumulátorový vrtací skrutkovač FEIN (s príklepom)

1 STROJ, 13 DIELOV PRÍSLUŠENSTVA, 11 APLIKÁCIÍ

DVOJNÁSOBNÁ RÝCHLOSŤ VĎAKA 4-STUPŇOVEJ PREVODOVKE

Až 2-krát rýchlejšie vrtanie s vynikajúcimi výsledkami. Vďaka 4-stupňovej celokovovej prevodovke a otáčkam až do 4 000 min⁻¹.



PERFEKTNÁ KONTROLA

Teleskopická prídavná rukoväť s dĺžkou až 40 cm umožňuje optimálnu kontrolu aj pri vysokých krútiacich momentoch. Jednoduché nastavenie bez použitia kľúča v 25 mm prírastkoch so 4 stupňami.

ERGONOMICKÁ A BEZPEČNÁ PRÁCA

Rukoväť v strede a optimálne vyvážené ťažisko umožňujú neúnavnú prácu. Intuitívne ovládateľný dotykový panel a stmievateľné LED svetlo zaisťujú pohodlnú prácu, zatiaľ čo funkcia KickBack zastaví stroj pri zablokovaní vloženého nástroja, čím sa zvyšuje bezpečnosť.

AKUMULÁTOROVÉ ROZHRIANIE AMPSHARE

Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.



Powered by BOSCH

INTELEKTUÁLNA PRÁCA

Až 11 aplikácií, 13-dielne príslušenstvo QuickIN, 1 stroj. Rýchlo vymeniteľné nadstavce „FEIN QuickIN“ boli špeciálne vyvinuté pre jednotlivé aplikácie. Ponúkajú maximálnu rôznorodosť použitia pri obrábaní kovov, pokiaľ ide o vrtanie, jadrové vrtanie, dierovanie, rezanie závitov a skrutkovanie. A to aj v stiesnených a ťažko prístupných miestach. Rozsiahly sortiment produktov QuickIN nájdete na strane 18.

VYŠŠIA PRODUKTIVITA

Až 3-krát rýchlejšie vďaka beznástrojovej výmene príslušenstva QuickIN pri výrobe závitov M8 s príslušným predvrtaním na rozdiel od výmeny pri použití bežne dostupného, pevne namontovaného upínacieho čelustového skľučovadla (~10 vs. ~30 s).



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare	
Kompatibilita akumulátora	litíovo-iónový/ ProCORE litíovo-iónový	
Motor	bezuhlíkový	
Prevodovka	4-stupňová	
Rozhranie príslušenstva	QuickIN	
Otáčky pri chode naprázdno	430/850/2 000/ 4 000 min ⁻¹	
Počet úderov	-	6 450/12 750/30 000/ 60 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	130 (70/50) Nm	
Stupne krútiaceho momentu	15 + 1	
Šírka rozsahu skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Skrutkovanie do dreva	10 x 400 mm	
Ø vrtania do ocele špirálovým vrtákom	13 mm	
Ø vrtania do ocele jadrovým vrtákom	30 mm	
Ø vrtania do ocele dierovkou	80 mm	
Ø vrtania do dreva	60 mm	
Ø vrtania do kameňa	-	13 mm
Rezanie závitov	M14	
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg	1,40 kg



Ďalšie informácie o akumulátorových skrutkovačoch FEIN a príslušenstve FEIN QuickIN nájdete na www.fein.sk

PRÍSLUŠENSTVO QUICKIN NA ĎALŠIE OPRACOVANIE KOVOV

ŠPIRÁLOVÉ VRTANIE, HLĚBENIE A SKRUTKOVANIE



SKLUČOVADLO 60NM

Malé celokovové skľučovadlo od spoločnosti Röhm s maximálnym krútiacim momentom 60Nm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 32 08 002 01 0	42,42 52,18



SKLUČOVADLO 120 NM

Celokovové skľučovadlo od spoločnosti Röhm s upínacími čelustami s tvrdokovom a vysokými upínacími silami. Bit skrutkovača môže zostať v hnacom hriadeľi, skľučovadlo sa posúva po bite. Maximálny krútiaci moment 120 Nm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 32 08 005 01 0	57,33 70,52



SKLUČOVADLO SKE

Samočinne dotahujúce celokovové skľučovadlo s plochými čelustami od spoločnosti Röhm. Zabráňuje pretočeniu špirálového vrtáka a závitníka. Rozsah upínania 1,5 – 13 mm. Presná práca vďaka vysokej obehovej presnosti do 0,35 mm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 006 01 0	112,04 137,81



DRŽIAK BITOV

Držiak bitov 1/4" s vnútorným šesťhranom s praktickou obsluhou jednou rukou a silným neodýmovým magnetom. Vďaka držiaku bitov je skrutkovač ľahší a kratší.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 05 10 222 01 0	42,53 52,31



ADAPTÉR NÁSTRČNÝCH NADSTAVCOV

Adaptér nástrčných nadstavcov na upnutie príklepových nástrčných nadstavcov 1/2" do štvorhranu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 002 01 0	42,53 52,31



UHLOVÁ HLAVA

Kovová uhlová hlava na vrtanie, rezanie závitov a skrútkovanie v stiesnených podmienkach. Na uhlovú hlavu možno upevniť príslušenstvo FEIN QuickIN, napr. skľučovadlo, držiak bitov alebo adaptér nástrčných nadstavcov.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 008 01 0	123,38 151,76



ADAPTÉR VARIO QUICKIN

S adaptérom VARIO QuickIN môžete jednoducho prejsť z rozhrania QuickIN na rozhranie VARIO a využívať ešte rozmanitejšie príslušenstvo. Adaptér je vhodný pre všetky akumulátorové skrutkovače FEIN s rozhraním QuickIN. Príslušenstvo VARIO, ako sú špirálové vrtáky, kužeľové hľbidlá a závitníky, nájdete na s. 22.

Rozhranie príslušenstva	Ø vrtania do ocele špirálovým vrtákom	Rezanie závitov	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	12 mm	M14	6 42 03 030 01 0	51,45 63,28



HĚBKOVÝ DORAZ VRÁTANE DORAZOVÉHO PUZDRA Ø 17 MM

Hľbkový doraz na skrútkovanie bez kompromisov. Presné zahľbenie každej skrutky do rovnakej hĺbky. Maximálna dráha nastavenia 12 mm s 0,25 mm na drážku na presné ovládanie. Svetový unikát: Dorazové puzdrá pre skrutky s tesniacimi podložkami do priemeru 28 mm.

Rozhranie príslušenstva	Dĺžka	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	134 mm	6 42 03 025 01 0	93,45 114,94



DORAZOVÉ PUZDRO

Možnosť presného nastavenia hĺbky zaskrutkovania, vysoká súmernosť pri radových skrútkových spojoch, zabezpečenie proti pretočeniu a odkrúteniu skrutky, nízke opotrebenie nástroja.

Ø mm	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
11,2	3 21 27 068 00 0	18,19 22,37
17,0	3 21 27 043 00 0	21,53 26,48
18,5	3 21 27 021 13 5	21,11 26,97
20,0	3 21 27 021 12 9	26,78 32,94
12,2	3 21 27 021 03 6	35,18 43,27
18,5	3 21 27 021 11 3	33,50 41,21
28,0	3 21 27 021 06 1	77,81 95,71



VÝSTREDNÍKOVÝ NADSTAVEC

Výstredníkový nadstavec na vrtanie a skrútkovanie až k okraju na dosiahnutie optimálnych pracovných výsledkov. Minimálny rozmer voči obrobkom/hrane obrobkov 10,7 mm. Dvanásť polôh nastavenia výstupu. Pre bity podľa DIN ISO 1173 – C 6.3 a E 6.3.

Rozhranie príslušenstva	Dĺžka	Rozmer cez hrany	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	99,5 mm	10,7 mm	6 42 03 026 01 0	93,45 114,94

REZANIE ZÁVITOV



NADSTAVEC NA REZANIE ZÁVITOV

Jediný nadstavec na rezanie závitov pre vrtacie skrutkovače na svete. Rýchle rezanie závitov vďaka integrovanému reverznému prevodu na automatickú zmenu smeru otáčania. Rýchly spätný chod pri lavotočivom chode pritom umožňuje kratšie taktovacie časy. Závitník sa upínacími klieštinami upína tvarovým spojením na štvorhran, čo zabráňuje preklzavaniu počas práce.

Rozhranie príslušenstva	Rezanie závitov	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	max. M14	6 42 03 027 01 0	124,95 153,69



UPÍNACIE KLIŠTINY NA REZANIE ZÁVITOV

Efektívne rezanie závitov prostredníctvom spoľahlivého držania závitníka na štvorhrane, čím sa zamedzuje preklzavaniu. Pohodlná a beznástrojová výmena závitníka. Rozsah dodávky bez závitníka.

Rozhranie príslušenstva	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	61,01 75,04
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	61,01 75,04
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	61,01 75,04
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	61,01 75,04
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	61,01 75,04
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	61,01 75,04
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	61,01 75,04
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	61,01 75,04



ADAPTÉR NA REZANIE ZÁVITOV

Adaptér na rezanie závitov s 2 upínacími klieštinami pre priemer násady 4,5 a 6 mm na rezanie závitových veľkostí M4/M5/M6/M8. Spoľahlivé držanie závitníka na štvorhrane, čo zamedzuje preklzavaniu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 003 01 0	101,33 124,64



ADAPTÉR NA REZANIE ZÁVITOV

Spoľahlivé držanie závitníka na štvorhrane, čo zamedzuje preklzavaniu. Kompatibilný so všetkými upínacími klieštinami FEIN.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 003 02 0	39,69 48,82

DIEROVANIE A JADROVÉ VRTANIE



ADAPTÉR DIEROVKY

Na vrtanie veľkých otvorov do kovu. Vhodný pre všetky dierovky FEIN z HM a jadrové vrtáky z HM s upnutím QuickIN PLUS. Optimálny do priemeru 40 mm. Rozsah dodávky vrát. centrovacieho vrtáka.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 007 01 0	95,87 117,92



SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN I-BOXX 72

Súprava so 7-dielnym príslušenstvom QuickIN: 1 držiak bitov 1/4", 1 adaptér nástrčných nadstavcov 1/2", 1 nadstavec na rezanie závitov, upínacie klieštiny na rezanie závitov 1x 4,5 mm, 1x 6 mm, 1 výstredníkový nadstavec, 1 uhlová hlava. V kufrí I-BOXX 72 na priestorovo úsporné skladovanie na mieste montáže a na stavenisku. Vložka kufru ponúka priestor aj na ďalšie príslušenstvo QuickIN.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 031 01 0	450,45 554,05



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN, KOVOVÁ

Súprava s 5-dielnym príslušenstvom QuickIN. 1x držiak bitov 1/4", 1 adaptér nástrčných nadstavcov 1/2", 1x adaptér na rezanie závitov, upínacie klieštiny na rezanie závitov 1x 4,5 mm, 1x 6 mm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 017 02 0	143,12 176,04

SORTIMENT AKUMULÁTOROVÝCH RÁZOVÝCH UŤAHOVÁKOV

ASCD 18-200 W4 AS

- + Do max. 210 Nm.
- + Upnutie 1/4" s vnútorným šesťhranom na upnutie bitov a nástrčných klúčov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.

- + Až 700 skrutkových spojov (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4.0 Ah).
- + Voľnobežné otáčky 0 – 1 500 min⁻¹, počet úderov 0 – 3 000 min⁻¹.

	ASCD 18-200 W4 AS	SÚPRAVA ASCD 18-200 W4 AS 5Ah
Stručný opis	Až do max. 210 Nm s bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov krútiaceho momentu. Na univerzálne skrutkové spoje vrátane samorezných skrutiek.	
Rozsah dodávky	1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136), 2 lítiovo-iónové akumulátory GBA 18V 5.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS
Objednávacie číslo	7 115 11 61 00 0	7 115 11 62 00 0
OPC €* OPC €**	278,00 341,94	499,00 613,77



ASCD 18-300 W2 AS

- + Do max. 290 Nm.
- + Vonkajší štvorhran 1/2" na upnutie príklepových nástrčných nadstavcov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Rezanie závitov, dorezávanie a čistenie priechodných závitov do max. M18 prostredníctvom doplnkového adaptéra VARIO 1/2" a príslušenstva VARIO.

- + Až 600 skrutkových spojov (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4.0 Ah).
- + Voľnobežné otáčky 0 – 1 700 min⁻¹, počet úderov 0 – 3 400 min⁻¹.

	ASCD 18-300 W2 AS	SÚPRAVA ASCD 18-300 W2 AS 5Ah
Stručný opis	Až do max. 290 Nm s bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov krútiaceho momentu. Pre metrické skrutkové spoje do M18.	
Rozsah dodávky	1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136), 2 lítiovo-iónové akumulátory GBA 18V 5.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS
Objednávacie číslo	7 115 10 61 00 0	7 115 10 66 00 0
OPC €* OPC €**	288,00 354,24	505,00 621,15

	SÚPRAVA ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE	SÚPRAVA ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE-TOP
Stručný opis	Akumulátorový rázový uťahovák s upnutím nástroja 1/2" vonkajší štvorhran vrátane 3-dielnej súpravy výkonných nástrčných nadstavcov 17/19/21 mm a poistnej pružiny ako súčasť súpravy.	Akumulátorový rázový uťahovák s upnutím nástroja 1/2" vonkajší štvorhran vrátane 3-dielnej súpravy výkonných nástrčných nadstavcov 17/19/21 mm a poistnej pružiny ako súčasť súpravy.
Rozsah dodávky	1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1 súprava 3 výkonných nástrčných nadstavcov s veľkosťou 17/19/21 mm, 1 poistná pružina, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1 akumulátor GBA 18V 5.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 súprava 3 výkonných nástrčných nadstavcov veľkosti 17/19/21 mm, 1 poistná pružina, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 115 10 63 00 0	7 115 10 62 00 0
OPC €* OPC €**	299,00 367,77	479,00 589,17

	ASCD 18-300 W2 AS SÚPRAVA IMPACT-TAPPING	ASCD 18-300 W2 AS SÚPRAVA IMPACT-TAPPING TOP
Stručný opis	Akumulátorový rázový uťahovák s upnutím nástroja 1/2" vonkajší štvorhran vrátane adaptéra VARIO 1/2", 5-dielna súprava závitníkov pre priechodzie otvory FEIN VARIO a poistná pružina ako súčasť súpravy.	Akumulátorový rázový uťahovák s upnutím nástroja 1/2" vonkajší štvorhran vrátane adaptéra VARIO 1/2", 5-dielna súprava závitníkov pre priechodzie otvory FEIN VARIO a poistná pružina ako súčasť súpravy.
Rozsah dodávky	1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1 adaptér VARIO 1/2", 1 súprava 5 závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), 1 poistná pružina, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1 akumulátor GBA 18V 5.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 adaptér VARIO 1/2", 1 súprava 5 závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), 1 poistná pružina, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 115 10 65 00 0	7 115 10 64 00 0
OPC €* OPC €**	349,00 429,27	529,00 650,67

UHLOVÉ BRÚSKY

UNIVERZÁLNY SORTIMENT

Vysoký výkon, na pravidelné používanie v dielni a na stavenisku.



PRÉMIOVÝ SORTIMENT

Výnimočná životnosť, hospodárnosť a bezpečnosť. Na náročné úlohy.



PRIAME BRÚSKY

Ideálne na rúry, rohy, hrany a ťažko prístupné miesta.




SILNÉ BRÚSKY. Teraz ešte silnejšie vďaka výkonu 1 200 W¹

VARIANTY CCG 18

O 45 % VIAC DELIACICH REZOV NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA²

Zvýšená produktivita s akumulátorom AMPShare v porovnaní s predchádzajúcim systémom s CCG 18 a akumulátorom FEIN HighPower.



O 16 % RÝCHLEJŠIA PRI REZE VĎAKA VÝKONU 1 200 W²

Vďaka konštantnej reznej rýchlosti a akumulátorovému systému AMPShare pracuje motor FEIN Power Drive v priemere o 16 % rýchlejšie ako pri konkurenčných výrobkoch.



UDRŽATELNÁ ÚČINNOSŤ

Kompletne uzavreté teleso motora chráni pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom: a dosahuje tak maximálnu životnosť.




O 16 % VYŠŠIA PEVNOSŤ ÚCHOPU²

Pohodlná, bezpečná práca s nízkymi vibráciami: Nová antivibračná rukoväť zvyšuje pevnosť úchopu v porovnaní s bežnými prídavnými rukovätami.



DELIACE REZY DO KRUHOVEJ OCELOVEJ TYČE S235 S Ø 20 MM ZA MINÚTU²



TECHNICKÉ ÚDAJE	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ProCORE lítiovo-iónový	lítiovo-iónový/ProCORE lítiovo-iónový
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Otáčky pri chode naprázdno	2 500 – 8 500 min ⁻¹	2 500 – 8 500 min ⁻¹
Ø brúsneho kotúča	125 mm	125 mm
Ø elast. brúsneho taniera	125 mm	125 mm
Príruby	M14	M14
Hmotnosť bez akumulátora	2,2 kg	2,2 kg
Objednávacie číslo	7 122 16 61 00 0	7 122 18 61 00 0



¹ Poskytuje rovnaký výkon ako prístroj s káblom a výkonom 1 200 W.

² Interné testy konkurenčných výrobkov.

AKUMULÁTOROVÉ PÍLY SORTIMENT



NOVINKA

PRIAMOČIARA PÍLA F-IRON JIG 26 AS

Výkonná univerzálna priamočiara píla na kov a drevo na presné, rovné aj zaoblené rezy aj v tých najstiesnenejších priestoroch. Vďaka tyčovej rukošti je mimoriadne flexibilná, napríklad pri používaní nad hlavou.



RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA F-IRON CUT 57 AS

Kompaktná, ľahká a prekvapivo silná. Akumulátorová ručná kotúčová píla prereže až 57 mm hrubú oceľ – bez dodatočnej úpravy. Pri dlhšom mobilnom použití až 30 metrov na jedno nabitie akumulátora.



CHVOSTOVÁ PÍLA ASAS 18-21 K AS

Poradí si so všetkým: Extrémne kompaktná akumulátorová chvostová píla prejde bez námahy a plynule cez kov, plast, drevo, drevené kompozitné materiály a izolačné materiály – priamo, v zakrivení a na ťažko prístupných miestach.



PÁSOVÁ PÍLA ABAS 18-63 AS

Ergonomická a kompaktná pásová píla na mobilné a pohodlné oddelovanie rôznych materiálov.




Plný výkon. Maximálna kompaktnosť

RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA F-IRON CUT 57 AS

O 50 % VYŠŠÍ ÚBER MATERIÁLU

O 50 % vyšší úber materiálu v porovnaní s bežnými ručnými kotúčovými pilami na kov. Dvojnásobná produktivita vďaka dokonalej súhre bezuhlíkového motora, akumulátora ProCORE a optimálne prispôbeného pilového listu pri vlastnej hmotnosti len 3 kg.

PÍLENIE DO OCELE 24 X 150 MM¹



F-IRON Cut 57 AS bez prerušenia v dôsledku nastavovania, bez výpadku, s akumulátorom 8Ah ProCORE na dosiahnutie vynikajúcej reznej rýchlosti.

Konkurenčné výrobky si vyžadujú viacnásobné prestavenie.

KOMPATIBILNÁ VÝBAVA

Rovné, dlhé rezy vďaka vodiacej kolajnici FEIN. Odoberateľný adaptér je navyše kompatibilný s bežnými vodiacími kolajnicami (Makita, Bosch, Festool, Mafell).



OCHRANA PRED HORÚCIMI TRIESKAMI


Nádoba na zachytávanie triesok odolná proti vysokým teplotám zachytí až 80 % horúcich triesok. Robustná konštrukcia z hliníkového tlakového odliatku navyše chráni stroj a operátorov pred prehriatím.

AŽ 30 METROV NA JEDINÉ NABITIE AKUMULÁTORA. PRIEMERNE 150 REZOV

Dlhšie mobilné použitie: S akumulátorom 8Ah ProCORE do 2 mm hrubej ocele. Konštantný výkon vďaka akumulátorovému systému AMPShare 18V.



ODPÍLENÉ METRE NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA*



* Do 2 mm ocele (štvorhranná rúra 50 x 50 x 2 mm).


MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Vďaka individuálnemu prispôbeniu otáčok sú rezy do rôznych materiálov a profilov možné bez dodatočnej úpravy. Nastavenie hĺbky umožňuje rezy bez deformácie do 57 mm.

DLHODOBÝ VÝKON

Vysoká úroveň výkonu nemá žiadny vplyv na životnosť a výkonnosť stroja vďaka kvalitne spracovaným materiálom, napr. hliníku a ušľachtilej oceli.

TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON CUT 57 AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Otáčky pri chode naprázdno	1 300 – 2 800 min ⁻¹
Ø pilového kotúča	150 mm
Ø upínacieho otvoru	20 mm
Max. hĺbka rezu	57 mm
Oceľ do 400 N/mm ²	24 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	40 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,05 kg
Dĺžka	287 mm
Šírka	179 mm
Výška	249 mm
Nastavenie otáčok	6 stupňov
Bezuhlíkový motor	áno
Nádoba na zachytávanie triesok	áno
LED svetlo	áno
Nastavenie hĺbky rezu	áno
Elektronická brzda	áno



AKUMULÁTOROVÁ ÚKOSOVACIA FRÉZA FEIN V KOCKE

Teraz s akumulátorovou technológiou AMPShare:

ÚKOSOVACIA FRÉZA FEIN AKFH 18-5

Obratná, ľahká a bezkáblová: Akumulátorová úkosovacia fréza AKFH 18-5 umožňuje opracovanie hrán, zvarových švov, skosených hrán a polomerov, vnútorných a vonkajších hrán vo všetkých polohách a oblastiach. Na optimálnu prípravu ďalšej povrchovej úpravy a na flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku.

LAHKÁ A OBRATNÁ
Nízka hmotnosť, robustná konštrukcia a veľká obratnosť na opracovanie otvorov s priemerom od 22 milimetrov.

MIMORIADNE SILNÁ A S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU
Výkon porovnateľný so strojom napájaným zo siete a dlhá životnosť vďaka bezuhlíkovému motoru FEIN PowerDrive.

BEZPEČNÁ A PRESNÁ
Pozvoľný rozbeh, ochrana pred opätovným spustením, kontrola zablokovania a elektronická ochrana proti preťaženiu spolu s vysokým úberovým výkonom pri nízkej spotrebe energie vďaka plynulému nastaveniu otáčok pre rôzne materiály.



TECHNICKÉ ÚDAJE	AKFH 18-5 AS
Napätie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Rozsah dodávky	1 stroj vrát. 45° frézovacej hlavy (bez vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných dosťičiek), 3 upínacie skrutky, 1 medená pasta, 1 imbusový kľúč 4 mm, 1 skrutkovač Torx TX15, 1 plastový prenosný kufor (L-Boxx 238)
Otáčky pri chode naprázdno	2 400 – 7 500 min ⁻¹
Max. dĺžka skosenia pri 45°	5 mm
Max. výška skosenia pri 45°	3,5 mm
Uhol skosenia	45°
Polomer	1,2 2,5 mm
Príslušenstvo frézovacej hlavy	3x doska SX
Ø oporného taniera	98 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2,52 kg
Objednávacie číslo	7 138 02 62
OPC €* OPC €**	1.111,40 1.367,02

SÚPRAVY: ÚKOSOVACIA FRÉZA FEIN



	Základná súprava na zrážanie hrán AKFH 18-5	Základná súprava na zrážanie hrán AKFH 18-5 AS
STRUČNÝ OPIS	Výkonná akumulátorová úkosovacia fréza s optimálnym príslušenstvom na vytvorenie 45° skosenej hrany. Na optimálnu prípravu ďalšej povrchovej úpravy pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku.	Výkonná akumulátorová úkosovacia fréza s optimálnym príslušenstvom na vytvorenie 45° skosenej hrany. Na optimálnu prípravu ďalšej povrchovej úpravy pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku. Vrátane 1 akumulátora ProCORE 18V 8.0Ah AS a 1 nabíjačky GAL 18V-160 AS.
ROZSAH DODÁVKY	Obsahuje 1 AKFH 18-5 vrát. 45° frézovacej hlavy, 3 upínacie skrutky, 1 medenú pastu, 1 imbusový kľúč 4 mm, 1 skrutkovač Torx TX15, 1 balenie 10 vymeniteľných rezných dosťičiek SX Fase na univerzálne použitie, 1 vodiaci valček s Ø 21,69 mm pre 45° skosenú hranu a polomer 2,5 mm, 1 reznú pastu, ako aj 1 L-BOXX 238.	Obsahuje 1 AKFH 18-5 AS vrát. 45° frézovacej hlavy, 3 upínacie skrutky, 1 medenú pastu, 1 imbusový kľúč 4 mm, 1 skrutkovač Torx TX15, 1 balenie 10 vymeniteľných rezných dosťičiek SX Fase na univerzálne použitie, 1 vodiaci valček s Ø 21,69 mm pre 45° skosenú hranu a polomer 2,5 mm, 1 reznú pastu, 1 nabíjačku GAL 18V-160 AS, 1 akumulátor ProCORE 18V 8.0Ah AS, ako aj 1 L-BOXX 238.
OBJ. Č.:	7 138 05 61	7 138 05 62
OPC €* OPC €**	1.451,20 1.784,98	1.671,30 2.055,70



	Základná súprava na zrážanie hrán AKFH 18-5 AS
STRUČNÝ OPIS	Opis: Výkonná akumulátorová úkosovacia fréza s optimálnym príslušenstvom na vytvorenie 45° skosenej hrany. Na optimálnu prípravu ďalšej povrchovej úpravy pre flexibilnú prácu v dielni a na stavenisku. Vrátane 2 akumulátorov ProCORE 18V 8.0Ah AS a 1 nabíjačky GAL 18V-160 AS.
ROZSAH DODÁVKY	Obsahuje 1 AKFH 18-5 AS vrát. 45° frézovacej hlavy, 3 upínacie skrutky, 1 medenú pastu, 1 imbusový kľúč 4 mm, 1 skrutkovač Torx TX15, 1 balenie 10 kusov vymeniteľných rezných dosťičiek SX Fase na univerzálne použitie, 1 vodiaci valček s Ø 21,69 mm pre 45° skosenú hranu a polomer 2,5 mm, 1 reznú pastu, 1 nabíjačku GAL 18V-160 AS, 2 akumulátory ProCORE 18V 8.0 Ah AS, ako aj 1 L-BOXX 238.
OBJ. Č.:	7 138 05 63
OPC €* OPC €**	1.774,90 2.183,13

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

FEIN AKUMULÁTOROVÁ JADROVÁ VŔTAČKA V KOCKE

Jedinečný stroj s akumulátorovým systémom AMPShare 18V

FEIN AKBU 35 PMQW AS

O 25% VYŠŠIA REZNÁ RÝCHLOSŤ

Vďaka optimálnej súhre bezuhlíkového motora, vysokých otáčok prevodovky a 18V akumulátora AMPShare ProCore.

BRUSH LESS

AŽ 48 OTVOROV NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA

S akumulátorom AMPShare ProCORE 18V/12Ah a jadrovým vrtákom HM, Ø 18 mm do ocele S235, 12 mm.

PREVÁDZKOVÝ ČAS 300 H

Robustná koncepcia stroja s výkyvne umiestnenou ochrannou hadicou kábla motora, ktorá zvláda aj vysoké rozsahy zdvíhu. Navrhnutá až na 60 000 vyvrtaných otvorov (300 h).

UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Ľahký stroj vážiaci 12,8 kg s pravotočivým/ľavotočivým chodom, elektronickým nastavením otáčok, upnutím nástroja MK2 a rozsahom zdvíhu 260 mm.

BEZPEČNÁ OBSLUHA

Intuitívny koncept obsluhy – jednoduché nezameniteľné ovládacie prvky v priamom zornom poli používateľa. Výkonný permanentný magnet s predmagnetizáciou, pohodlný ukazovateľ magnetickej prídržnej sily a snímač naklopenia.



MOBILNÉ A FLEXIBILNÉ PRÁCE

Vďaka akumulátorovému systému AMPShare 18V s konštantným výkonom. AKBU 35 PMQW AS je jediná jadrová vŕtačka s akumulátorovým systémom AMPShare 18V.



Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.



Powered by BOSCH



TECHNICKÉ ÚDAJE	AKBU 35 PMQW AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ProCORE lítiovo-iónový
Jadrový vrták HM, max. Ø	35 mm
Jadrový vrták HSS, max. Ø	35 mm
Max. hĺbka vŕtania jadrového vrtáka	50 (75 ¹) mm
Max Ø špirálového vrtáka	18 mm
Rezanie závitov	M14
Max. Ø hĺbenia	30 mm
Max. Ø vystruhovania	18 mm
Typ motora	bezuhlíkový
Otáčky pri zaťažení	130 – 520 1/min
Upnutie nástroja	MK 2
Upnutie jadrového vrtáka	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáka	bez nástrojov
Zdvih	135 mm
Celkový rozsah zdvíhu	260 mm
Magnetická prídržná sila	9 000 N
Rozmery magnetickej pätky	195 x 70 mm
Hmotnosť bez akumulátora	12,8 kg



UPOZORNENIE:
Odporúčame akumulátor 8Ah a 12Ah ProCORE.

PRESTRIHOVAČKA FEIN

Extrémne ľahko ovládateľná a idúca po krivke – zvlášť vhodná na trapézové plechy, vlnité plechy, profily a skružované tabuľové plechy.



NOŽNICE NA PLECH FEIN

Správna voľba pre všetkých, ktorí oceňujú vysoký rezný výkon pri opracovávaní plechov a nehrdzavejúcej ocele.



DRÁŽKOVACIE NOŽNICE FEIN

Čisté, neskrútené výrezy do plechov, profilov a rúr – iba s jedinou plynulou trieskou.



AKUMULÁTOROVÉ PRÍSTROJE NA OPRACOVANIE PLECHU

ASSORTMENT



AKUMULÁTOROVÉ PRESTRIHOVAČKY

- + Smer rezania možno variabilne nastaviť o 360° v prírastkoch po 45° vďaka beznástrojovému otočnému držiaku matric.
- + Rotujúci razník na predĺženie životnosti až o 30 %.
- + Premenná rezná rýchlosť vďaka elektronicky nastaviteľnému počtu zdvihov.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABLK 18 1.3 CSE AS	SÚPRAVA ABLK 18 1.3 CSE AS
Stručný opis	Kompaktná prestrihovačka idúca po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do vlnitého plechu do 1,3 mm. Počet zdvihov 1 000 – 1 600 min. Rezná rýchlosť 1,9 m/min	
Rozsah dodávky	1 namontovaná matrica na vlnitý plech, 1 namontovaný razník, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 namontovaná matrica na vlnitý plech, 1 namontovaný razník, 1 súprava razníkov a matric, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 132 10 61 00 0	7 132 10 62 00 0
OPC €* OPC €**	504,90 621,03	566,80 697,16

TECHNICKÉ ÚDAJE	SÚPRAVA ABLK 18 1.3 CSE AS 1x 5Ah	SÚPRAVA ABLK 18 1.3 CSE AS 2x 5Ah
Stručný opis	Kompaktná prestrihovačka idúca po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do vlnitého plechu do 1,3 mm. Počet zdvihov 1 000 – 1 600 min. Rezná rýchlosť 1,9 m/min.	
Rozsah dodávky	1 namontovaná matrica na vlnitý plech, 1 namontovaný razník, 1 súprava razníkov a matric, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 1 lítiovo-iónový akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 nabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 namontovaná matrica na vlnitý plech, 1 namontovaný razník, 1 súprava razníkov a matric, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 2 lítiovo-iónové akumulátory GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 nabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
OPC €* OPC €**	701,10 862,35	783,70 963,95

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABLK 18 1.6 E AS	SÚPRAVA ABLK 18 1.6 E AS
Stručný opis	Kompaktná prestrihovačka idúca po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov. Počet zdvihov 850 – 1 350 min. Rezná rýchlosť 1,5 m/min.	
Rozsah dodávky	1 namontovaná matrica, 1 namontovaný razník, 1 namontovaný držiak matric, 1 imbusový kľúč 6 mm, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 namontovaná matrica, 1 namontovaný razník, 1 namontovaný držiak matric, 1 imbusový kľúč 6 mm, 1 súprava razníkov a matric, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 132 11 61 00 0	7 132 11 62 00 0
OPC €* OPC €**	546,20 671,83	587,50 722,63

TECHNICKÉ ÚDAJE	SÚPRAVA ABLK 18 1.6 E AS 1x 5Ah	SÚPRAVA ABLK 18 1.6 E AS 2x 5Ah
Stručný opis	Kompaktná prestrihovačka idúca po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov. Počet zdvihov 850 – 350 min. Rezná rýchlosť 1,5 m/min.	
Rozsah dodávky	1 namontovaná matrica, 1 namontovaný razník, 1 namontovaný držiak matric, 1 imbusový kľúč 6 mm, 1 súprava razníkov a matric, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 1 lítiovo-iónový akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 nabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 namontovaná matrica, 1 namontovaný razník, 1 namontovaný držiak matric, 1 imbusový kľúč 6 mm, 1 súprava razníkov a matric, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 2 lítiovo-iónové akumulátory GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 nabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
OPC €* OPC €**	721,70 887,69	804,30 989,29

AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA PLECH

- + Lahko ovládateľné, po krivke idúce akumulátorové nožnice na plech na rezanie a odstrihovanie tenších plechov.
- + Mimoriadne dobrá ovládateľnosť vďaka kompaktnému a jednoduchému spôsobu konštrukcie pre optimálnu pohyblivosť nožnic.
- + Štvornásobný obracací nôž na čistý rez bez otrepu s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
- + Dobre idúce po krivke pri minimálnej deformácii plechu.
- + Neobmedzený pohľad na líniu rezu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABLS 18 1.6 E AS	SÚPRAVA ABL 18 1.6 E AS
Rozsah dodávky	1 namontovaný rázový a stolový nôž, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 odvádzač triesok, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 namontovaný rázový a stolový nôž, 1 náhradný rázový a stolový nôž, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 odvádzač triesok, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 130 06 61 00 0	7 130 06 62 00 0
OPC €* OPC €**	515,20 633,70	530,70 652,76

TECHNICKÉ ÚDAJE	SÚPRAVA ABL 18 1.6 E AS 1x 5Ah	SÚPRAVA ABL 18 1.6 E AS 2x 5Ah
Rozsah dodávky	1 namontovaný rázový a stolový nôž, 1 náhradný rázový a stolový nôž, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 odvádzač triesok, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 1 lítiovo-iónový akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 nabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 namontovaný rázový a stolový nôž, 1 náhradný rázový a stolový nôž, 1 imbusový kľúč 2 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 odvádzač triesok, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 2 lítiovo-iónové akumulátory GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 nabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
OPC €* OPC €**	664,90 817,83	747,50 919,43

AKUMULÁTOROVÉ DRÁŽKOVACIE NOŽNICE

- + Lahko ovládateľné akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie.
- + Rýchlejší postup práce vďaka vynikajúcemu pohľadu na rez cez otvorenú rezáciu hlavu.
- + Lavé a pravé krivkové rezy, ako aj strihanie bez deformácií iba s jednou priebežnou trieskou.
- + Rýchloupínací systém QuickIN na rýchlu výmenu noža bez použitia kľúča a bez nastavovacích prác.



Vhodné príslušenstvo a spotrebný materiál na opracovanie plechu na www.fein.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABSS 18 1.6 E AS	SÚPRAVA ABSS 18 1.6 E AS
Rozsah dodávky	1 namontovaný rovný rezací nôž, 1 pár namontovaných rezacích čelustí, 1 imbusový kľúč 2,5 mm, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 namontovaný rovný rezací nôž, 1 pár namontovaných rezacích čelustí, 1 imbusový kľúč 2,5 mm, 1 krivkomer, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 130 05 61 00 0	7 130 05 62 00 0
OPC €* OPC €**	608,10 747,96	670,10 824,22

TECHNICKÉ ÚDAJE	SÚPRAVA ABSS 18 1.6 E AS 1x 5Ah	SÚPRAVA ABSS 18 1.6 E AS 2x 5Ah
Rozsah dodávky	1 namontovaný rovný rezací nôž, 1 pár namontovaných rezacích čelustí, 1 imbusový kľúč 2,5 mm, 1 krivkomer, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 1 lítiovo-iónový akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 nabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 namontovaný rovný rezací nôž, 1 pár namontovaných rezacích čelustí, 1 imbusový kľúč 2,5 mm, 1 krivkomer, 1 permanentný popisovač, 1 maliarska páska, 1 meter, 2 lítiovo-iónové akumulátory GBA 18V 5.0 Ah AS, 1 nabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
OPC €* OPC €**	804,30 989,29	886,90 1 090,89



AMM 700

To najlepšie na najťažšie úlohy.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 700
Napätie/ rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Upnutie nástroja	StarlockMax ¹
Výmena nástroja	QuickIN
Antivibračný systém	✓
Hodnota vibrácií (pílenie do dreva s ponorným pilovým listom) (m/s ²)	< 5
Tachogenerátor	✓
Vibrácie (1/min)	10 000 – 19 500
Oscilačný uhol	2x 2,0°
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	1,1 (bez akumulátora)
Rozhranie na stacionárnu prevádzku	✓
Rezonančné ochranné vypnutie	✓

UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCK-MAX

Viac ako 180 dielov príslušenstva FEIN výkonových tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

AMM 500

Najlepší medzi oscilačným náradím.



FEIN AKKU MULTIMASTER

NAJLEPŠIE MODELY NA NAJŤAŽŠIE PRÁCE

ROZHRANIE AKUMULÁTORA AMPShare 18V

Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.



18V FEIN POWER-DRIVE MOTOR

Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovateľný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zaťažiteľnosťou a životnosťou.



Antivibračný systém



UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCK-PLUS

Viac ako 100 dielov príslušenstva FEIN výkonových tried Starlock a StarlockPlus.

TECHNICKÉ ÚDAJE	AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER 500
Napätie/ rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Upnutie nástroja	StarlockPlus ²
Výmena nástroja	QuickIN
Antivibračný systém	✓
Hodnota vibrácií (pílenie do dreva s ponorným pilovým listom) (m/s ²)	< 5
Tachogenerátor	✓
Vibrácie (1/min)	11 000 – 18 500
Oscilačný uhol	2x 1,7°
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	1,3 (bez akumulátora)
Rozhranie na stacionárnu prevádzku	✓

* Odporúčaná cena bez DPH. ** Odporúčaná cena vrát. DPH.

¹ Vhodné pre príslušenstvo Starlock, StarlockPlus a StarlockMax. ² Vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus.

AKUMULÁTOROVÉ PRODUKTY FEIN



AKUMULÁTOROVÉ VRTACIE KLADIVO ABH 18-26 AS

- + Monitorovanie spätného rázu s inteligentným rýchlym vypnutím v prípade náhleho spätného rázu vrtacieho kladiva pre optimálnu ochranu používateľa.
- + Electronic Precision Control (EPC) s pomalým nábehom pracovných otáčok pre dokonalú manipuláciu a kontrolu pri práci s citlivými materiálmi a náročnými typmi podkladu.

- + Jednoduchá a presná regulácia otáčok pomocou plynového spínača.
- + Práca bez únavy vďaka kompaktnému konštrukčnému tvaru a nízkym vibráciám.
- + Zmena polohy dláta (Vario-Lock) – aretácia dláta v 36 polohách na nastavenie optimálnej pracovnej pozície.



	ABH 18-26 AS	SÚPRAVA ABH 18-26 AS 5Ah
Stručný opis	So systémom SDS plus a silou úderu 2,6 J na vrtanie do 26 mm betónu.	
Rozsah dodávky	1 rukoväť, 1 hĺbkový doraz, 1 handrička na náradie, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 rukoväť, 1 hĺbkový doraz, 1 handrička na náradie, 2 lítiové akumulátory GBA 18V 5.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL1880 CV AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 140 03 61 00 0	7 140 03 62 00 0
OPC €* OPC €**	356,00 437,88	569,00 699,87

MOKRÝ/SUCHÝ AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ ASBS 18-10 AS

- + Rotačný prúd vzduchu zabezpečuje silný neprerušený sací výkon. Tým sa dosahuje konštantne nízka prašnosť a čisté pracovné prostredie.
- + Rôzne príslušenstvo a práca bez potreby použitia vrečka na prach umožňujú rozličné aplikácie namokro aj nasucho a prispievajú k dosiahnutiu perfektných pracovných výsledkov.

- + Vďaka compactnej konštrukcii a nízkej hmotnosti sa prístroj ľahko prepravuje a je tak použiteľný v najrozličnejších pracovných podmienkach.
- + Maximálna flexibilita s akumulátormi AMPShare/Bosch Professional 18V.

	Mokrý/suchý vysávač ASBS 18-10 AS
STRUČNÝ OPIS	Ľahký a kompaktný akumulátorový mokrý/suchý vysávač triedy prachu L s vysokou sacou silou na mobilné použitie.
ROZSAH DODÁVKY	1 adaptér na nástroj, 1 podlahová hubica, 1 štrbinová hubica, 1 hadica, 1 rozdeľovacia rúra, 1 súprava 3 vysávacích rúrok, 1 plochý skladaný filter PES, 1 súprava 4 koliesok
TECH. ÚDAJE	Napätie akumulátora 18 V Kompatibilita akumulátora lítiové-iónový/ProCORE lítiové-iónový Objem nádoby 10 l Hmotnosť bez akumulátora 4,70 kg
OBJ. Č.:	9 26 04 203 01 0
OPC €* OPC €**	179,00 220,17



AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO ARAD 18 BC AS

Robustné mobilné digitálne stavebné rádio s čistým jedinečným zvukom a extrémnou flexibilitou pre spríjemnenie práce aj v drsnom pracovnom prostredí.



TECHNICKÉ ÚDAJE	ARAD 18 BC AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiové-iónový/ProCORE lítiové-iónový
Počet uložených staníc FM	8
Počet uložených staníc DAB+	8
Hmotnosť bez akumulátora	2,5 kg
Objednávacie číslo	9 26 04 204 01 0
OPC €* OPC €**	205,00 252,15

AKUMULÁTOROVÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ AKP 18-600 AS

Výkonná a flexibilná akumulátorová dávkovacia pištoľ na rýchle a presné nanášanie tmelov a lepidiel rôznej viskozity a vyplňanie škár.



Praktické súpravy pre dávkovaciu pištoľ sú k dispozícii na www.fein.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE	AKP 18-600 AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiové-iónový/ProCORE lítiové-iónový
Maximálna tlaková sila	3 500Nm
Objem náplne	310, 400 ml
Objem fóliového vrečka	300, 400, 600 ml
Rýchlosť posuvu	7 mm/s
Šírka	255 mm
Dĺžka	635 mm
Výška	80 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2,20 kg
Objednávacie číslo	7 146 01 61 00 0
OPC €* OPC €**	397,50 488,93

Špičková technológia

PRODUKTY FEIN A NAJLEPŠIA TECHNOLOGIA AKUMULÁTOROV = **POWER²**

AKUMULÁTORY PROCORE 18V



0 87 % VYŠŠÍ VÝKON

Jednoducho vyšší výkon ako pri bežných akumulátoroch vďaka modernej technológii článkov a inteligentnému riadeniu akumulátorov.

0 135 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

Udržateľnosť a úspora nákladov: Vďaka prepracovanému odvodu tepla (technológia CoolPack) sú výrazne odolnejšie ako štandardné akumulátory.

Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.



Powered by BOSCH

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Na akumulátory FEIN a nabíjačky sa vzťahuje predĺžená zákonná záruka v trvaní 3 roky.

Ďalšie informácie na www.fein.com/sk_sk/servis/3-rocna-zaruka-fein-plus/

PROCORE 18V 4.0 AH



0 39 % KOMPAKTNEJŠIE

Malé, ľahké a dostatočne výkonné. Rovnaký výkon ako štandardný akumulátor, ale nižšia hmotnosť.*

PROCORE 18V 8.0 Ah A 12.0 Ah.

AŽ DO VÝKONU 2 000 W

Tento výkon rozhodne drží krok s káblovým náradím. A to všetko s dokonale vyváženou hmotnosťou.



NAJRÝCHLEJŠIA NABÍJAČKA GAL 18V-160 AS S FUNKCIOU BOOST




MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA

Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo BOSCH Professional 18V od roku 2008.

NA 50 % IBA ZA 15 MINÚT

Akumulátory ProCORE 18V/8Ah nabije rýchlejšie než akákoľvek 18 V nabíjačka. ProCORE 4Ah a 8Ah dosiahne 80 % maximálnej kapacity za 32 minút.



* V porovnaní s konkurenčnými výrobkami vo vysokovýkonnej triede (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm³; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm³; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm³).

Akumulátory a nabíjačky FEIN

S TECHNOLOGIOU AMPShare PRE MAXIMÁLNU SLOBODU.

	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/4Ah AS	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/8Ah AS	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/12Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Dva lítiové-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché použitie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Dva lítiové-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower s rýchlonabíjačkou GAL 18V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Dva lítiové-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower s rýchlonabíjačkou GAL 18V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: ProCore 18V/4.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V/8.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
OPC €* OPC €**	284,97 350,51	446,25 548,89	644,28 792,46

	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V/4Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V/8Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE 18V/12Ah AS	 RÝCHLONABÍJAČKA GAL 18V-160 AS
STRUČNÝ OPIS	Lítiové-iónové akumulátory ProCore s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Lítiové-iónové akumulátory ProCore s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Lítiové-iónové akumulátory ProCore s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA				80 % max. kapacity: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 16 min GBA 18V/5.0Ah: 20 min ProCore 18V/4.0Ah: 32 min ProCore 18V/8.0Ah: 32 min ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
OPC €* OPC €**	118,02 145,16	195,83 240,87	300,51 369,63	134,30 165,19

	 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18V/5Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA 18V/4Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA 18V/5Ah AS	 RÝCHLONABÍJAČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ OPIS	Dva lítiové-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché použitie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Lítiové-iónové akumulátory s indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Lítiové-iónové akumulátory s indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché použitie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: GBA 18V/5.0Ah: 35 min			80 % max. kapacity: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 25 min GBA 18V/5.0Ah: 35 min ProCORE 18V/4.0Ah: 32 min ProCORE 18V/8.0Ah: 68 min ProCORE 18V/12.0Ah: 113 min
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
OPC €* OPC €**	256,41 315,38	95,87 117,92	105,74 130,06	104,48 128,51

VEĽA ZNAČIEK, VEĽA STROJOV, JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Výkon pre profesionálov: AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý vám umožní používať veľké množstvo nástrojov rôznych profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom, a to vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.

Viac informácií na AMPShare.com




TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 1. – 30. 4. 2025

ZAKÚPTE SI 3 AKCIOVÉ PRODUKTY FEIN AMPShare A DOSTANETE ATRAKTÍVNE DARČEKY ZDARMA

REGISTRÁCIA A INFORMÁCIE
O AKCII



NA VÝBER MÁTE Z NASLEDUJÚCICH DARČEKOV:



1x akumulátorové rádio
ARAD 18 BC AS

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 9 260 42 04 01 0

~~205,00 €*~~
ZDARMA

ALEBO



1x akumulátorový
mokrý/suchý vysávač
ASBS 18-10 AS

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 9 260 42 03 01 0

~~179,00 €*~~
ZDARMA

ALEBO



1x akumulátorová
uhlová brúska
CCG 18-125-7 AS

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 7 122 13 61 00 0

~~179,00 €*~~
ZDARMA

TAKTO TO FUNGUJE:



KROK 1

Zakúpte si akciové produkty
FEIN AMPShare¹.



KROK 2

Na my.fein.com si vyberte
akciu a zaregistrujte sa.²



KROK 3

Získajte darček od spoločnosti
FEIN zdarma.

¹ Produkty zahrnuté do akcie sú uvedené na nasledujúcich stranách.

² Registrácia je možná do 31. 5. 2025. Nákup je však potrebné zrealizovať v uvedenom čase trvania akcie. Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.



AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY, SKRUTKOVAČE A VRTACIE KLAĐIVÁ

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 18-26 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 140 03 61 00 0	356,00 437,88	Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-1000 W34 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 12 61 00 0	436,70 537,14
Akumulátorové vrtacie kladivo ABH 18-26 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 140 03 62 00 0	569,00 699,87	Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-1000 W34 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 12 63 00 0	809,00 995,07
Akumulátorový vrtací skrutkovač ABS 18 Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 113 24 61 00 0	246,60 303,32	Akumulátorový vrtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 14 61 00 0	239,00 293,97
Akumulátorový vrtací skrutkovač ABS 18 Q AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 113 24 62 00 0	464,00 570,72	Akumulátorový vrtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 14 62 00 0	459,00 564,57
Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač ASB 18 Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 104 07 61 00 0	268,70 330,13	Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač ASCM 18-4 QMP AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 16 61 00 0	349,00 429,27
Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač ASB 18 Q AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 104 07 62 00 0	482,00 592,86	Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač ASCM 18-4 QMP AS Súprava, 2x akumulátory 5Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 16 65 00 0	565,00 694,95
Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 11 61 00 0	278,00 341,94	AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVAČ ASCM 18-4 QM AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 15 61 00 0	329,00 404,67
Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 11 62 00 0	499,00 613,77	AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVAČ ASCM 18-4 QM AS Súprava, 2x akumulátory 5Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 15 67 00 0	559,00 687,57
ASCD 18-300 W2 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 10 61 00 0	288,00 354,24	Akumulátorový vrtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8-dielna súprava bitov, v L-BOXX	7 116 15 62 00 0	529,00 650,67
Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 10 66 00 0	505,00 621,15	Akumulátorový vrtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED Súprava, 4x príslušenstvo QuickIN (skľučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), súprava špirálových vrtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov, v L-BOXX	7 116 15 64 00 0	579,00 712,17
Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava RTU, 3-dielna súprava nástrčných nadstavcov veľkosti 17, 19, 22, v L-BOXX	7 115 10 63 00 0	299,00 367,77	Akumulátorový vrtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 4x príslušenstvo QuickIN (skľučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), súprava špirálových vrtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov, v L-BOXX	7 116 15 63 00 0	679,00 835,17
Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava RTUT, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 3-dielna súprava nástrčných nadstavcov veľkosti 17, 19, 22, v L-BOXX	7 115 10 62 00 0	479,00 589,17	Akumulátorový vrtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS QuickIN Súprava, 8x príslušenstvo QuickIN v iBOXX (skľučovadlo, výstredníkový nadstavec, nadstavec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), v L-BOXX s iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	719,00 884,37
Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava T, 1x adaptér VARIO, 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v L-BOXX	7 115 10 65 00 0	349,00 429,27	Akumulátorový vrtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8x príslušenstvo QuickIN v iBOXX (skľučovadlo, výstredníkový nadstavec, nadstavec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), v L-BOXX s iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	819,00 1.007,37
Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava TT, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 1x adaptér VARIO, 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v L-BOXX	7 115 10 64 00 0	529,00 650,67			

AKUMULÁTOROVÉ UHLOVÉ BRÚSKY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorová uhlová brúska CCG18-125-15 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 09 61 00 0	393,00 483,39	Akumulátorová uhlová brúska CCG18-125-12 PD-SEC AS Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 19 62 00 0	749,00 921,27
Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-12 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 15 61 00 0	379,30 466,54	Akumulátorová uhlová brúska CCG18-125-12 PD-SEC AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 20 61 00 0	458,70 564,20
Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-12 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 16 61 00 0	379,30 466,54	Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 20 62 00 0	749,00 921,27
Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-12 PD AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 17 61 00 0	379,30 466,54	Súprava CCG 18-125-12 AS ProCORE Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 16 62 00 0	699,00 859,77
Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-12 PD AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 18 61 00 0	379,30 466,54	Súprava CCG 18-125-12PD AS ProCORE Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 18 62 00 0	699,00 859,77
Akumulátorová uhlová brúska CCG18-125-12 PD-SEC AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 19 61 00 0	458,70 564,20			

AKUMULÁTOROVÉ PRIAME BRÚSKY + ÚKOSOVACIE FRÉZY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorová úkosovacia fréza AKFH 18-5 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 138 02 62 00 0	1.111,40 1.367,02	Akumulátorová priama brúska AGSZ 18-280 BL AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 123 04 61 00 0	319,60 393,11
Akumulátorová úkosovacia fréza AKFH 18-5 AS Súprava na zrážanie hrán, 10x vymeniteľné rezné doštičky, vodiaci valček, v L-BOXX	7 138 05 61 00 0	1.451,20 1.784,98	Akumulátorová priama brúska AGSZ 18-280 LBL AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 123 05 61 00 0	348,30 428,41
Akumulátorová úkosovacia fréza AKFH 18-5 AS Súprava na zrážanie hrán, 1x akumulátor ProCore 18V 8.0Ah, nabíjačka, 10x vymeniteľné rezné doštičky, vodiaci valček, v L-BOXX	7 138 05 62 00 0	1.671,30 2.055,70	Akumulátorová priama brúska AGSZ 18-90 LBL AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 123 06 61 00 0	373,60 459,53
Akumulátorová úkosovacia fréza AKFH 18-5 AS Súprava na zrážanie hrán, 2x akumulátory ProCore 18V 8.0Ah, nabíjačka, 10x vymeniteľné rezné doštičky, vodiaci valček, v L-BOXX	7 138 05 63 00 0	1.774,90 2.183,13			

AKUMULÁTOROVÉ PÍLY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorová chvostová píla ASAS 18-21 K AS Samostatný prístroj, 2x pilové listy, v L-BOXX	7 133 01 61 00 0	205,50 252,77	Akumulátorová ručná kotúčová píla AHKS 18-57 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 136 04 61 00 0	373,80 459,77
Akumulátorová chvostová píla ASAS 18-21 K AS Súprava, 2x akumulátor 4.0Ah ProCORE, 1x nabíjačka, 2x pilové listy, v L-BOXX	7 133 01 62 00 0	721,70 887,69	Akumulátorová ručná kotúčová píla AHKS 18-57 AS Súprava, AHKS 18-57 AS, 1x list do ručnej kotúčovej píly, 2x akumulátory 18V 8.0Ah ProCORE, rýchlonabíjačka, v L-BOXX	7 136 04 62 00 0	732,00 900,36
Akumulátorová pásová píla ABAS 18-63 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 135 01 61 00 0	277,70 341,57	Akumulátorová dierovka F-IRON Jig 26 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 13 60 561 00 0	319,00 392,37
Akumulátorová pásová píla ABAS 18-63 AS Súprava, 2x akumulátory 8.0Ah, nabíjačka, 1x list do pásovej píly, v L-BOXX	7 135 01 62 00 0	636,00 782,28	Akumulátorová dierovka F-IRON Jig 26 AS Súprava, F-IRON Jig 26 AS, 1x súprava 5 „Best of“ pilových listov do dierovky, 2x akumulátory 18V 4.0Ah Pro-CORE, rýchlonabíjačka, v L-BOXX	7 13 60 562 00 0	546,20 671,83

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH. Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 38 61 00 0	459,00 564,57
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatný prístroj, s 1x pílovým listom E-Cut, v L-BOXX	7 129 38 62 00 0	229,00 281,67
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Súprava s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 38 63 00 0	249,00 306,27
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške	7 129 38 70 00 0	315,00 387,45
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP Ah Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 36 61 00 0	559,00 687,57

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatný prístroj, s 1x pílovým listom E-Cut, v L-BOXX	7 129 36 62 00 0	299,00 367,77
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Súprava s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 36 63 00 0	349,00 429,27
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške	7 129 36 65 00 0	415,00 510,45
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS V L-BOXX	7 129 37 61 00 0	309,00 380,07
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q Autoglas AS Súprava s viac ako 12-dielnym príslušenstvom, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 129 37 62 00 0	669,00 822,87

AKUMULÁTOROVÉ PRESTRIHOVAČKY, AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA PLECH,
AKUMULÁTOROVÉ DRÁŽKOVACIE NOŽNICE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 130 05 61 00 0	608,10 747,96
 Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS Súprava, 8-dielne príslušenstvo, v L-BOXX	7 130 05 62 00 0	670,10 824,22
 Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS Súprava, 8-dielne príslušenstvo, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, 1x nabíjačka, v L-BOXX	7 130 05 63 00 0	804,30 989,29
 Akumulátorové drážkovacie nožnice ABSS 18 1.6 E AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX	7 130 05 64 00 0	886,90 1.090,89
 Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 130 06 61 00 0	515,20 633,70
 Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 130 06 62 00 0	530,70 652,76
 Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX	7 130 06 63 00 0	664,90 817,83
 Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX	7 130 06 64 00 0	777,50 919,43

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 132 10 61 00 0	504,90 621,03
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 10 62 00 0	566,80 697,16
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 10 63 00 0	701,10 862,35
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 10 64 00 0	783,70 963,95
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6E AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 132 11 61 00 0	546,20 671,83
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6E AS Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 11 62 00 0	569,00 699,87
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6 E AS Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 11 63 00 0	721,70 887,69
 Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6 E AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 11 64 00 0	804,30 989,29

AKUMULÁTOROVÉ JADROVÉ VŔTAČKY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQ AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 170 03 61 00 0	1.547,70 1.903,67
 Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 170 04 61 00 0	1.547,70 1.903,67
 Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW AS Súprava Construction-Site s 3/4" upnutím Weldon, 1x 6-dielna súprava špirálových vŕtákov, 1x skľučovadlo QuickIN, 1x špirálový vŕták HSS, 6x jadrové vŕtáky HSS NOVA 50, v L-BOXX	7 170 04 62 00 0	1.754,20 2.157,67
 Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW AS 1x akumulátor 12Ah, nabíjačka, kufor na náradie	7 170 04 63 00 0	1.857,50 2.284,73
 Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW 18V AS 2x akumulátory 8.0Ah, nabíjačka, kufor na náradie	7 170 04 64 00 0	1.929,70 2.373,53
 Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Súprava Construction-Site s 3/4" upnutím Weldon, HSS Nova 50, viac ako 12-dielna súprava špirálových a jadrových vŕtákov, 1x rýchlopínacie skľučovadlo, 1x akumulátor 12.0Ah, nabíjačka, kufor na náradie a L-BOXX	7 170 04 65 00 0	2.064,00 2.538,72
 Akumulátorová jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Súprava Construction-Site s 3/4" upnutím Weldon, HSS Nova 50, viac ako 12-dielna súprava špirálových a jadrových vŕtákov, 1x rýchlopínacie skľučovadlo, 2x akumulátory 8.0Ah, nabíjačka, kufor na náradie a L-BOXX	7 170 04 66 00 0	2.136,20 2.627,53

ŠTARTOVACIE SÚPRAVY AKUMULÁTOROV

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/4.0Ah AS Dva lítovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	284,97 350,51
 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/8.0Ah AS Dva lítovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 18V-160.	9 26 04 229 01 0	446,25 548,89
 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/12.0Ah AS Dva lítovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 18V-160.	9 26 04 241 01 0	644,28 792,46
 ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18V/5.0Ah AS Dva lítovo-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	256,41 315,38

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 1. – 30. 4. 2025

KÚPTE SI MAGNETICKÚ JADROVÚ VŔTAČKU FEIN A DOSTANETE ZDARMA KOMPAKTNÚ UHLOVÚ BRÚSKU CG10-125.



TAKTO TO FUNGUJE:



KROK 1

Zakúpte si jadrovú vŕtačku.



KROK 2

Na my.fein.com si vyberte akciu a zaregistrujte sa.



KROK 3

Dostanete od nás darček zdarma.¹



až
~~119,00 €*~~
ZDARMA¹

ZAKÚPTE SI JADROVÚ VŔTAČKU S UPNUTÍM 3/4" WELDON ALEBO QUICKIN, ZAREGISTRUJTE JU ...

JADROVÉ VŔTAČKY S 3/4" UPNUTÍM WELDON:

PRODUKT	ÚDAJE O VÝKONE	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
KBE 36 QW MAGSPEED	Malá a ľahká 1-stupňová magnetická jadrová vŕtačka Endurance s jedinečným výkonom a životnosťou. Upnutie 3/4" Weldon.	7 273 28 61 00 0	1.029,00 1.265,67
SÚPRAVA KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION	Jadrová vŕtačka Endurance KBE 36 QW MAGSPEED s jedinečným výkonom spolu s jadrovým vŕtákom HM ULTRA SPEED 35 s povrchovou úpravou TiAlSiN na dosahovanie maximálneho rezného výkonu a vynikajúcej reznej rýchlosti. Ideálna na sériové intenzívne použitie v ocelových konštrukciách. Upnutie 3/4" Weldon.	7 273 28 62 00 0	1.229,00 1.511,67
KBE 36 MAGSPEED	Malá a ľahká 1-stupňová magnetická jadrová vŕtačka Endurance s jedinečným výkonom a životnosťou. Upnutie 3/4" Weldon (manuálna výmena jadrového vŕtáka).	7 273 24 61 00 0	949,00 1.167,27
KBC 36 MAGFORCE	Kompaktná magnetická jadrová vŕtačka do 36 mm. Upnutie 3/4" Weldon.	7 273 23 62 00 0	1.249,00 1.536,27
SÚPRAVA KBC 36 MAGFORCE MACHINERY	Kompaktná magnetická jadrová vŕtačka do 36 mm s rozsiahlym príslušenstvom na rezanie závitov. Ideálna na výrobu strojov a pri konštrukcii obrábacích strojov. Upnutie 3/4" Weldon.	7 273 23 63 00 0	1.669,00 2.052,87
SÚPRAVA KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL	Kompaktná magnetická jadrová vŕtačka do 36 mm s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vŕtákov HSS NOVA 25. Ideálna na ocelové a spojovacie konštrukcie. Upnutie 3/4" Weldon.	7 273 23 64 00 0	1.619,00 1.991,37
SÚPRAVA KBC 36 MAGFORCE TRUCK FRAME	Kompaktná magnetická jadrová vŕtačka do 36 mm s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vŕtákov HSS SPECIAL 25. Ideálna pri výrobe špeciálnych vozidiel a pri konštrukcii rámov vozidiel. Upnutie 3/4" Weldon.	7 273 23 65 00 0	1.829,00 2.249,67
KBU 35 QW	Jednostupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka. Upnutie 3/4" Weldon.	7 270 54 61 00 0	1.179,00 1.450,17
SÚPRAVA KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING	Univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 35 mm so súpravou. Ideálna na kovové konštrukcie a výrobu strojov. Upnutie 3/4" Weldon.	7 270 54 64 00 0	1.899,00 2.335,77
SÚPRAVA KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL	Univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 35 mm so súpravou. Ideálna na ocelové a spojovacie konštrukcie. Upnutie 3/4" Weldon.	7 270 54 63 00 0	1.459,00 1.794,57
KBU 35 MQW	Jednostupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, MK2 s 3/4" upnutím Weldon.	7 270 56 61 00 0	1.499,00 1.843,77
KBU 35-2 QW	Dvojstupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s vysokými otáčkami na efektívne špirálové vŕtanie. Upnutie 3/4" Weldon.	7 270 58 61 00 0	1.599,00 1.966,77
KBU 35 PQW	Jednostupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s permanentným magnetom. Upnutie 3/4" Weldon.	7 270 72 61 00 0	1.459,00 1.794,57
KBM 50 UQW	Ľahká 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 50 mm so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3 a maximálnou funkčnosťou na flexibilné práce v dielni a na stavbe. Upnutie 3/4" Weldon.	7 273 25 61 00 0	1.999,00 2.458,77
KBM 65 UQW	Výkonná 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 65 mm so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3, jemným nastavením a maximálnou funkčnosťou. Upnutie 3/4" Weldon.	7 273 26 61 00 0	2.679,00 3.295,17
KBM 50 AUTO QW	Ľahká a šikvná 2-stupňová automatická magnetická jadrová vŕtačka do 50 mm so silným zdvihom na dosahovanie maximálnej efektivity a minimálnej námahy. Upnutie 3/4" Weldon.	7 273 27 61 00 0	2.399,00 2.950,77

JADROVÉ VŔTAČKY S UPNUTÍM FEIN QUICKIN:

PRODUKT	ÚDAJE O VÝKONE	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
KBU 35 Q	Jednostupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka. FEIN QuickIN.	7 270 53 61 00 0	1.179,00 1.450,17
KBU 35 MQ	Jednostupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka, MK2 s upnutím FEIN QuickIN.	7 270 55 61 00 0	1.499,00 1.843,77
KBU 35-2 Q	Dvojstupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s vysokými otáčkami na efektívne špirálové vŕtanie. FEIN QuickIN.	7 270 57 61 00 0	1.599,00 1.966,77
KBU 35 PQ	Jednostupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s permanentným magnetom. FEIN QuickIN.	7 270 71 61 00 0	1.459,00 1.794,57
KBM 50 Q	Ľahká, univerzálna, magnetická 2-stupňová jadrová vŕtačka so silným zdvihom, pravotočivým/lavotočivým chodom a maximálnou funkčnosťou na flexibilné práce. FEIN QuickIN.	7 270 41 61 00 0	1.899,00 2.335,77
KBM 50 U	Ľahká 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 50 mm so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3 a maximálnou funkčnosťou na flexibilné práce v dielni a na stavbe. FEIN QuickIN.	7 270 40 61 00 0	1.999,00 2.458,77
KBM 65 U	Výkonná 2-stupňová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 65 mm so silným zdvihom, s pravotočivým/lavotočivým chodom, upnutím nástrojov MK3, jemným nastavením a maximálnou funkčnosťou. FEIN QuickIN.	7 270 43 61 00 0	2.679,00 3.295,14
KBM 50 AUTO	Ľahká a šikvná 2-stupňová automatická magnetická jadrová vŕtačka do 50 mm so silným zdvihom na dosahovanie maximálnej efektivity a minimálnej námahy. FEIN QuickIN.	7 270 42 61 00 0	2.399,00 2.950,77

... A ZÍSKAJTE ZDARMA KOMPAKTNÚ UHLOVÚ BRÚSKU.

DARČEK ZDARMA	PRODUKT	ROZSAH DODÁVKY	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €*
	Kompaktná uhlová brúska CG10-125	1 ochranný kryt, 1 beznástrojová rýchlopínacia matica, 1 rukoväť, 1 kľúč	7 222 93 60 00 0	119,00 ZDARMA

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

¹ Registrácia je možná do 31. 5. 2025. Nákup je však potrebné zrealizovať v uvedenom čase trvania akcie. Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 3. – 31. 3. 2025

ZAKÚPTE SI PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK

A DOSTANETE

ŠILTOVKU FEIN ZDARMA¹



STARLOCK



ZDARMA

TAKTO TO FUNGUJE:



KROK 1

Zakúpte si u zúčastnených predajcov príslušenstvo Starlock v minimálnej hodnote 100,00 € OPC*.



KROK 2

Dostanete k nemu bezplatný darček v podobe šiltovky FEIN.

ZAKÚPTE SI PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK V HODNOTE 100,00 €*...

PRÍSLUŠENSTVO STARLOCK

Ideálne riešenie pre tisíce profesionálnych aplikácií, pre všetky oscilátory FEIN a najbežnejšie multifunkčné náradie na trhu. Nájdite si vhodné príslušenstvo.

- + Príslušenstvo FEIN na pílenie.
- + Príslušenstvo FEIN na brúsenie.
- + Príslušenstvo FEIN na rezanie a oškrabávanie.
- + Príslušenstvo FEIN na oddelovanie a rašpľovanie.



NÁJDITE SI VYHOVUJÚCE PRÍSLUŠENSTVO PRE MULTIMASTER
NA WWW.FEIN.SK



... A ZÍSKAJTE ŠILTOVKU FEIN ZDARMA.



ZDARMA

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 1. – 30. 4. 2025

ZAKÚPTE SI FEIN DUSTEX A ZÍSKAJTE FLÍSOVÉ FILTRAČNÉ VRECKÁ

ZDARMA.

TAKTO TO FUNGUJE:



KROK 1

Zakúpte si FEIN Dustex.¹



KROK 2

Bezplatný darček si vyzdvihniete priamo u zúčastnených predajcov.

~~47,57 €*~~
ZDARMA

ZAKÚPTE SI VYSÁVAČ DUSTEX ...

PRACHOVÁ TRIEDA M



FEIN Dustex 35 MX AC

Výkonný profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy M s plnoautomatickým čistením filtra s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.

862,10 €*
1.060,38 €**

Obj. č.: 9 20 32 060 00 0



FEIN Dustex 35 MX

Výkonný profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy M s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.

730,50 €*
898,52 €**

Obj. č.: 9 20 31 060 00 0

PRACHOVÁ TRIEDA L



FEIN Dustex 35 LX

Výkonný profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy L s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.

592,30 €*
728,53 €**

Obj. č.: 9 20 29 060 00 0



FEIN Dustex 35 LX AC

Výkonný profesionálny mokrý/suchý vysávač prachovej triedy L s plnoautomatickým čistením filtra s možnosťou upevnenia rôznych kufrových systémov vrátane rozsiahleho príslušenstva.

700,20 €*
861,25 €**

Obj. č.: 9 20 30 060 00 0



Súprava FEIN Dustex 25 L

Kompaktný výkonný mokrý/suchý vysávač s možnosťou pripojenia elektrického náradia pre použitie v dielni a pri montáži s rozsiahlou súpravou príslušenstva.

385,00 €*
473,55 €**

Obj. č.: 9 20 35 060 00 0



FEIN Dustex 25 L

Kompaktný výkonný mokrý/suchý vysávač s možnosťou pripojenia elektrického náradia pre použitie v dielni a pri montáži.

325,00 €*
399,75 €**

Obj. č.: 9 20 35 223 00 0



Súprava FEIN Dustex 35 L

Výkonný mokrý/suchý vysávač s možnosťou pripojenia elektrického náradia pre použitie v dielni a pri montáži s rozsiahlou súpravou príslušenstva.

435,00 €*
535,05 €**

Obj. č.: 9 20 36 060 00 0



FEIN Dustex 35 L

Výkonný mokrý/suchý vysávač s možnosťou pripojenia elektrického náradia pre použitie v dielni a pri montáži.

375,00 €*
461,25 €**

Obj. č.: 9 20 36 223 00 0

... A DOSTANETE PRÍSLUŠENSTVO V HODNOTE VIAC
AKO 47,57 €* ZDARMA.



Flisové filtračné vrečko Premium

Model Dustex 25 L alebo model Dustex 35 L.

Výnimočne silný flis odolný proti roztrhnutiu s dodatočne zosilnenými švami pre jemný abrazívny prach. 2-násobne až 3-násobne vyššia efektívna kapacita v porovnaní s papierovými filtračnými vrečkami. Päť kusov v balení.

47,57 €*
ZDARMA

Obj. č.: 3 13 45 273 01 0 alebo 3 13 45 251 01 0

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

1 Produkty zahrnuté do akcie sú uvedené vyššie. Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal.

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 1. – 30. 4. 2025

ZAKÚPTE SI SÚPRAVU ZVERÁKA FEIN VersaMAG

A ZÍSKAJTE

UNIVERZÁLNU DOSKU

ZDARMA.



~~124,95 €~~
ZDARMA

TAKTO TO FUNGUJE:



KROK 1

Zakúpte si súpravu zveráka VersaMAG.



KROK 2

Na my.fein.com zvolte akciu a zaregistrujte sa.



KROK 3

Dostanete od nás darček zdarma.

Súprava zveráka VersaMAG

443,00 €*

Obj. č.: 9 07 01 003 02 0

Univerzálna doska (FEIN VersaMAG)

~~124,95 €~~ **ZDARMA**

Obj. č.: 9 07 01 008 02 0

FEIN VersaMAG:

JEDINEČNÝ UPÍNACÍ SYSTÉM

	Permanentný MAGNET VersaMAG so zverákom
Výška čelustí (mm)	40
Rozsah upínania (mm)	108
Rozmery magnetickej pätky (mm)	212 x 70
Magnetická pridržná sila (N/mm ²)	7 800
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	7,25
Šírka čelustí (mm)	100
Rozsah dodávky	1 permanentný magnet 1 zverák 1 montážna doska, 1 imbusový kľúč 3 mm 1 upínací pás
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 07 01 003 02 0
OPC €* OPC €**	443,00 544,89



Viac informácií
o systéme FEIN
versaMAG

	FEIN VersaMAG
STRUČNÝ OPIS	Výkonný permanentný magnet tvorí základ systému FEIN VersaMAG. S maximálnou pridržnou silou až do 7 800 N a integrovanou montážnou doskou je permanentný magnet základom úspechu pri každom použití.
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet, 1 montážna doska, 1 upínací pás
OBJ. Č.:	3 217 20 50 02 0
OPC €* OPC €**	319,00 392,37

PRÍSLUŠENSTVO	Pár ochranných čelustí (P) Prisma 110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)	Pár ochranných čelustí (B) Blank 110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)	Súprava páru ochranných čelustí (P) Prisma a (B) Blank 110 mm, hliník (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Pár ochranných čelustí FEIN VersaMAG (P) Prisma, 110 mm, z hliníka. Pri obrábaní okrúhlych a štvorhranných profilov do Ø 30 mm poskytujú ochranné čeluste VersaMAG spoľahlivé uchytenie. Upnutie plochých materiálov nepredstavuje problém vďaka hornej 90° drážke. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.	Pár ochranných čelustí FEIN VersaMAG (B) Blank, 110 mm, z hliníka. Vďaka neopracovanému profilu a extrémne veľkej hrúbke materiálu možno individualizované profily prispôbiť vlastnej aplikácii. Upnutie plochých materiálov nepredstavuje problém vďaka hornej 90° drážke. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.	Pár ochranných čelustí FEIN VersaMAG (P) Prisma, 110 mm, ako aj pár ochranných čelustí (B) Blank, 110 mm z hliníka. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) do Ø 30 mm	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank)	2 hliníkové ochranné čeluste B (Blank) 2 hliníkové ochranné čeluste P (Prisma) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
OPC €* OPC €**	61,95 76,20	51,45 63,28	93,45 114,94

PRÍSLUŠENSTVO	Zváracia doska s Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Zvyšovacie čeluste 60 mm (FEIN VersaMAG)	Univerzálna doska (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Zváracia doska s dlhou životnosťou s priemerom otvorov 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu vďaka plazmovej nitridácii, predprípravená vrtacia schéma pre prvky Demmeler a Siegmund. Kompatibilná len so systémom FEIN VersaMAG.	Perfektná na obrábanie väčších plochých a kruhových materiálov do priemeru 100 mm. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.	Univerzálna doska D x Š x H (mm): 190 x 170 x 30. Kompatibilná len so systémom FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	Zváracia doska s Ø 16 mm	Zvyšovacie čeluste 60 mm	Univerzálna doska
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
OPC €* OPC €**	215,25 264,76	43,05 52,95	124,95 153,69

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

VEDELI STE ...

...ŽE JADROVÉ VRTANIE JE MOŽNÉ AJ DO UŠLACHTILEJ OCELE?



Tieto a ďalšie užitočné tipy pre
používateľov nájdete na:
https://fein.com/en_uk/application-tips/

**ZAŽITE FEIN
NAŽIVO**

Jednoducho si dohodnite bezplatný predvážiaci termín na
www.fein.com/sk_sk/sluzby/predvedenie/

**3-ROČNÁ ZÁRUKA
FEIN PLUS**

Náradie jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky
(vrátane nabíjačiek a lítiovo-iónových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie
nájdete na www.fein.com/warranty.

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:

Akcie nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období u zúčastnených špecializovaných predajcov.
Platia len do vyčerpania zásob.

Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Kontakt: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk

Vytlačené v Nemecku. Všetky informácie a obrázky sú bez záruky. Zmeny a chyby vyhradené.
Stav čílen k januáru 2025. 12/25 SK